

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Stand v. 15.12.2004 (48. Woche)

Land	Darmkrankheiten																
	Salmonellose			EHEC-Erkrankung (außer HUS)			Erkr. durch sonstige darmpathogene E. coli			Campylobacter-Ent.			Shigellose				
	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.		
	2004			2003			2004			2003			2004			2003	
Baden-Württemberg	153	6.228	6.346	0	97	94	2	258	329	105	4.726	4.684	1	142	89		
Bayern	121	8.109	8.329	6	181	231	19	781	722	114	5.826	5.031	6	162	111		
Berlin	24	1.944	2.101	0	22	12	0	146	208	44	2.481	2.482	1	104	56		
Brandenburg	25	2.347	2.646	2	18	29	7	217	225	30	1.969	1.673	0	26	24		
Bremen	5	279	310	0	4	13	0	26	37	11	405	390	3	8	5		
Hamburg	12	1.137	1.211	1	28	32	0	28	38	28	1.669	1.514	2	43	36		
Hessen	32	3.546	4.162	0	17	15	4	101	123	59	2.963	2.825	5	66	59		
Mecklenburg-Vorpommern	19	1.387	1.821	0	11	9	14	298	320	57	1.908	1.491	0	10	5		
Niedersachsen	72	4.741	5.220	1	78	122	4	181	248	105	4.197	3.529	4	52	34		
Nordrhein-Westfalen	156	8.788	10.956	3	187	273	24	941	870	274	12.177	9.747	5	126	104		
Rheinland-Pfalz	52	3.792	3.647	0	89	88	5	242	191	30	2.489	2.217	2	55	30		
Saarland	6	698	747	0	4	5	1	17	23	8	798	841	0	7	1		
Sachsen	34	3.888	4.903	0	38	77	7	686	847	30	4.069	3.913	0	97	92		
Sachsen-Anhalt	28	2.445	2.715	0	20	14	13	547	420	40	1.668	1.401	0	24	21		
Schleswig-Holstein	27	1.659	1.946	0	38	40	1	120	91	34	1.919	1.462	0	10	6		
Thüringen	41	2.331	2.996	2	21	28	17	469	446	28	1.619	1.597	2	55	66		
Deutschland	807	53.319	60.056	15	853	1.082	118	5.058	5.138	997	50.883	44.797	31	987	739		

Land	Virushepatitis										
	Hepatitis A			Hepatitis B ⁺			Hepatitis C ⁺				
	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.		
	2004			2003			2004			2003	
Baden-Württemberg	3	205	161	1	109	141	18	1.087	970		
Bayern	3	267	227	2	146	160	24	1.730	1.459		
Berlin	1	127	85	0	69	75	14	880	490		
Brandenburg	1	29	16	1	17	12	3	92	75		
Bremen	3	24	12	0	13	16	0	29	50		
Hamburg	0	42	25	0	22	26	2	71	61		
Hessen	4	152	113	0	95	96	9	497	495		
Mecklenburg-Vorpommern	1	20	24	0	17	16	2	88	97		
Niedersachsen	0	143	102	3	125	144	11	708	706		
Nordrhein-Westfalen	6	517	250	7	295	303	28	1.586	924		
Rheinland-Pfalz	2	95	68	0	97	76	7	498	303		
Saarland	0	9	5	0	22	10	0	26	34		
Sachsen	0	44	19	0	40	55	1	266	230		
Sachsen-Anhalt	1	46	46	0	38	35	0	163	155		
Schleswig-Holstein	0	31	44	0	29	29	7	214	185		
Thüringen	1	27	31	0	26	14	4	138	87		
Deutschland	26	1.778	1.228	14	1.160	1.208	130	8.073	6.321		

In der wöchentlich veröffentlichten **aktuellen Statistik** wird auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) aus dem RKI zeitnah zum Auftreten meldepflichtiger Infektionskrankheiten berichtet. Drei Spalten enthalten jeweils **1. Meldungen**, die in der ausgewiesenen Woche im Gesundheitsamt eingegangen sind und bis zum 3. Tag vor Erscheinen dieser Ausgabe als klinisch-labordiagnostisch bestätigt (für Masern, CJK, HUS, Tuberkulose und Polio zusätzlich auch klinisch bestätigt) und als klinisch-epidemiologisch bestätigt dem RKI übermittelt wurden, **2. Kumulativwerte im laufenden Jahr**, **3. Kumulativwerte des entsprechenden Vorjahreszeitraumes**. Die Kumulativwerte ergeben sich aus der Summe übermittelter Fälle aus den ausgewiesenen Meldewochen.

Stand v. 15.12.2004 (48. Woche)

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Darmkrankheiten															Land
Yersiniose			Norovirus-Erkrankung			Rotavirus-Erkrankung			Giardiasis			Kryptosporidiose			
48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	
2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	
7	351	401	208	2.245	3.422	13	2.546	3.219	11	636	537	5	89	122	Baden-Württemberg
5	535	533	72	2.176	2.085	17	3.947	4.430	20	704	479	2	48	64	Bayern
2	206	248	175	2.324	1.322	6	1.422	1.588	5	308	191	0	59	35	Berlin
9	212	290	205	2.997	3.036	11	2.229	2.784	2	79	48	0	20	16	Brandenburg
0	52	41	40	528	422	1	135	303	0	28	19	0	14	9	Bremen
0	127	152	138	883	1.153	2	644	702	1	108	105	1	13	12	Hamburg
6	289	300	50	988	1.295	16	1.637	1.902	2	210	177	0	26	30	Hessen
14	183	202	268	3.424	2.310	27	2.382	2.821	0	243	141	2	67	50	Mecklenburg-Vorpommern
7	615	633	288	3.842	4.915	17	2.336	3.208	2	224	156	3	92	93	Niedersachsen
28	1.013	948	412	4.591	4.471	49	4.498	5.557	19	811	556	2	215	184	Nordrhein-Westfalen
7	339	341	277	2.790	3.101	13	1.906	2.645	6	175	134	3	56	42	Rheinland-Pfalz
1	90	91	45	310	410	0	257	508	0	40	19	0	4	1	Saarland
6	613	729	129	8.178	5.626	34	5.022	7.543	2	329	216	0	80	121	Sachsen
9	362	456	246	2.067	2.408	16	2.846	3.334	5	141	94	0	28	41	Sachsen-Anhalt
5	205	235	27	830	1.643	5	633	781	1	51	37	1	8	2	Schleswig-Holstein
9	451	491	423	5.125	2.120	12	2.826	3.138	2	67	37	0	13	24	Thüringen
115	5.643	6.091	3.003	43.298	39.739	239	35.266	44.463	78	4.154	2.946	19	832	846	Deutschland

Weitere Krankheiten										Land
Meningokokken-Erkr., invasiv			Masern			Tuberkulose				
48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.	48.	1.-48.	1.-48.		
2004		2003	2004		2003	2004		2003		
0	57	71	0	16	29	10	709	828	Baden-Württemberg	
0	78	96	0	16	43	11	820	955	Bayern	
0	17	26	0	11	2	5	331	337	Berlin	
1	12	30	0	1	6	2	130	192	Brandenburg	
0	4	8	0	0	34	0	60	67	Bremen	
0	9	15	0	1	5	3	196	202	Hamburg	
1	36	36	0	15	17	5	514	575	Hessen	
2	19	29	0	1	5	0	103	146	Mecklenburg-Vorpommern	
0	40	57	0	11	237	5	426	530	Niedersachsen	
1	155	185	0	29	305	44	1.589	1.662	Nordrhein-Westfalen	
0	25	37	0	5	38	2	274	346	Rheinland-Pfalz	
0	6	16	0	1	1	5	95	103	Saarland	
0	25	31	0	1	2	3	209	241	Sachsen	
0	23	40	0	2	8	5	183	212	Sachsen-Anhalt	
1	14	17	1	5	24	3	148	147	Schleswig-Holstein	
0	24	31	0	1	3	0	120	123	Thüringen	
6	544	725	1	116	759	103	5.907	6.666	Deutschland	

jedoch ergänzt um nachträglich erfolgte Übermittlungen, Korrekturen und Löschungen. – Für das Jahr werden detailliertere statistische Angaben herausgegeben. Ausführliche Erläuterungen zur Entstehung und Interpretation der Daten finden sich im *Epidemiologischen Bulletin* 18/01 vom 4.5.2001.

† Dargestellt werden Fälle, die vom Gesundheitsamt nicht als chronisch eingestuft wurden (s. *Epid. Bull.* 8/02, S. 65, v. 22.2.2002). Zusätzlich gilt für Hepatitis C, dass auch nur labordiagnostisch nachgewiesene Fälle ausgewertet werden (s. *Epid. Bull.* 11/03).

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Stand v. 15.12.2004 (48. Woche)

Krankheit	48. Woche 2004	1.–48. Woche 2004	1.–48. Woche 2003	1.–52. Woche 2003
Adenovirus-Erkr. am Auge	3	612	344	397
Brucellose	1	29	26	27
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit *	0	63	73	76
Dengue-Fieber	2	112	116	124
FSME	2	253	271	276
Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)	1	47	79	82
Hantavirus-Erkrankung	7	207	134	144
Influenza	2	3.416	8.218	8.481
Invasive Erkrankung durch Haemophilus influenzae	1	58	70	77
Legionellose	7	423	368	395
Leptospirose	0	45	35	37
Listeriose	0	265	237	255
Ornithose	0	12	41	41
Paratyphus	0	93	66	72
Q-Fieber	1	108	382	386
Trichinellose	0	5	3	3
Tularämie	0	3	3	3
Typhus abdominalis	1	79	64	66

* Meldepflichtige Erkrankungsfälle insgesamt, bisher kein Fall einer vCJK.

An dieser Stelle steht im Rahmen der aktuellen Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten Raum für kurze Angaben zu bestimmten neu erfassten Erkrankungsfällen oder Ausbrüchen von besonderer Bedeutung zur Verfügung („Seuchentelegramm“). Hier wird ggf. über das Auftreten folgender Krankheiten berichtet: Botulismus, vCJK, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfieber, konnatale Röteln, Milzbrand, Pest, Poliomyelitis, Rückfallfieber, Tollwut, virusbedingte hämorrhagische Fieber. Hier aufgeführte Fälle von vCJK sind im Tabellenteil als Teil der meldepflichtigen Fälle der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit enthalten.

Impressum**Herausgeber**Robert Koch-Institut
Nordufer 20, 13353 BerlinTel.: 01888.754-0
Fax: 01888.754-2628
E-Mail: EpiBull@rki.de**Redaktion**Dr. med. Ines Steffens, MPH (v. i. S. d. P.)
z. Z. vertreten durch
Dr. sc. med. Wolfgang Kiehl
Tel.: 01888.754-2324
E-Mail: KiehlW@rki.deSylvia Fehrmann
Tel.: 01888.754-2455
E-Mail: FehrmannS@rki.de

Fax.: 01888.754-2459

Vertrieb und AbonentenservicePlusprint Versand Service
Thomas Schönhoff
Bucher Weg 18, 16321 Lindenberg
Abo-Tel.: 030.948781-3**Das Epidemiologische Bulletin**

gewährleistet im Rahmen des infektions-epidemiologischen Netzwerks einen raschen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren – den Ärzten in Praxen, Kliniken, Laboratorien, Beratungsstellen und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie den medizinischen Fachgesellschaften, Nationalen Referenzzentren und den Stätten der Forschung und Lehre – und dient damit der Optimierung der Prävention.

Herausgeber und Redaktion erbitten eine aktive Unterstützung durch die Übermittlung allgemein interessierender Mitteilungen, Analysen und Fallberichte. Das Einverständnis mit einer redaktionellen Überarbeitung wird dabei vorausgesetzt.

Das *Epidemiologische Bulletin* erscheint in der Regel wöchentlich (50 Ausgaben pro Jahr). Es kann im Jahresabonnement für einen Unkostenbeitrag von € 49,- per Beginn des Kalenderjahres bezogen werden; bei Bestellung nach Jahresbeginn errechnet sich der Beitrag mit € 4,- je Bezugsmonat. Ohne Kündigung bis Ende November verlängert sich das Abonnement um ein Jahr.

Die **aktuelle** Ausgabe des *Epidemiologischen Bulletins* kann über die **Fax-Abruffunktion** (Polling) unter 01888.754-2265 abgerufen werden. – Die Ausgaben ab 1997 stehen im **Internet** zur Verfügung unter:
<http://www.rki.de/INFEKT/EPIBULL/EPI.HTM>.

Druck

die partner, karl-heinz kronauer, berlin

Nachdruck

mit Quellenangabe gestattet, jedoch nicht zu werblichen Zwecken. Belegexemplar erbeten. Die Weitergabe in elektronischer Form bedarf der Zustimmung der Redaktion.

ISSN 1430-0265 (Druck)**ISSN 1430-1172 (Fax)****PVKZ A 14273**