

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Stand v. 29.12.2004 (50. Woche)

Land	Darmkrankheiten																
	Salmonellose			EHEC-Erkrankung (außer HUS)			Erkr. durch sonstige darmpathogene E. coli			Campylobacter-Ent.			Shigellose				
	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.		
	2004			2003			2004			2003			2004			2003	
Baden-Württemberg	86	6.422	6.536	0	98	95	7	267	338	82	4.900	4.855	1	146	91		
Bayern	96	8.308	8.523	7	192	237	13	811	749	96	6.033	5.214	3	207	116		
Berlin	20	1.994	2.180	0	22	12	3	151	214	38	2.585	2.571	12	122	56		
Brandenburg	31	2.406	2.743	0	21	29	5	227	238	40	2.037	1.730	0	26	24		
Bremen	4	290	321	0	4	13	2	28	38	3	423	400	4	15	5		
Hamburg	8	1.159	1.244	0	28	33	0	30	38	23	1.744	1.579	0	44	37		
Hessen	47	3.659	4.278	0	17	15	3	107	127	65	3.090	2.962	0	67	62		
Mecklenburg-Vorpommern	17	1.418	1.868	0	11	9	9	316	331	31	1.984	1.537	0	10	5		
Niedersachsen	53	4.855	5.434	1	81	127	6	194	258	81	4.376	3.656	0	54	34		
Nordrhein-Westfalen	117	9.062	11.368	1	194	283	15	985	895	251	12.725	10.193	1	128	114		
Rheinland-Pfalz	54	3.937	3.753	0	90	90	2	258	193	30	2.583	2.301	0	58	31		
Saarland	7	716	763	0	4	5	0	18	23	18	833	871	0	7	1		
Sachsen	10	4.082	5.012	0	39	78	4	708	875	10	4.203	4.077	1	100	95		
Sachsen-Anhalt	34	2.510	2.778	0	20	15	6	564	441	34	1.739	1.466	0	24	21		
Schleswig-Holstein	18	1.693	1.992	0	38	44	4	128	95	30	1.980	1.527	1	11	9		
Thüringen	24	2.391	3.058	0	23	28	14	489	464	35	1.693	1.681	1	56	68		
Deutschland	626	54.902	61.851	9	882	1.113	93	5.281	5.317	867	52.928	46.620	24	1.075	769		

Land	Virushepatitis										
	Hepatitis A			Hepatitis B ⁺			Hepatitis C ⁺				
	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.		
	2004			2003			2004			2003	
Baden-Württemberg	5	213	165	1	113	149	27	1.151	1.023		
Bayern	0	273	244	2	151	171	30	1.813	1.511		
Berlin	0	131	89	0	71	80	20	925	521		
Brandenburg	1	30	17	0	18	13	0	94	78		
Bremen	0	24	12	0	13	16	1	32	51		
Hamburg	0	46	28	0	22	29	0	74	66		
Hessen	3	161	120	2	100	102	9	517	521		
Mecklenburg-Vorpommern	2	22	25	1	20	16	2	93	101		
Niedersachsen	2	147	117	1	127	150	13	742	721		
Nordrhein-Westfalen	8	532	279	1	301	313	40	1.667	996		
Rheinland-Pfalz	1	99	75	3	104	84	4	522	322		
Saarland	0	9	5	0	22	10	0	26	34		
Sachsen	0	44	21	0	40	57	0	272	236		
Sachsen-Anhalt	1	48	46	4	42	39	10	177	167		
Schleswig-Holstein	2	36	46	1	30	31	3	221	190		
Thüringen	1	28	32	0	26	16	1	142	93		
Deutschland	26	1.843	1.321	16	1.200	1.276	160	8.468	6.631		

In der wöchentlich veröffentlichten **aktuellen Statistik** wird auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) aus dem RKI zeitnah zum Auftreten meldepflichtiger Infektionskrankheiten berichtet. Drei Spalten enthalten jeweils **1. Meldungen**, die in der ausgewiesenen Woche im Gesundheitsamt eingegangen sind und bis zum 3. Tag vor Erscheinen dieser Ausgabe als klinisch-labor diagnostisch bestätigt (für Masern, CJK, HUS, Tuberkulose und Polio zusätzlich auch klinisch bestätigt) und als klinisch-epidemiologisch bestätigt dem RKI übermittelt wurden, **2. Kumulativwerte im laufenden Jahr**, **3. Kumulativwerte des entsprechenden Vorjahreszeitraumes**. Die Kumulativwerte ergeben sich aus der Summe übermittelter Fälle aus den ausgewiesenen Meldewochen,

Stand v. 29.12.2004 (50. Woche)

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Darmkrankheiten															Land
Yersiniose			Norovirus-Erkrankung			Rotavirus-Erkrankung			Giardiasis			Kryptosporidiose			
50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	
2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	
2	362	415	308	2.763	3.441	27	2.590	3.316	12	666	561	1	93	123	Baden-Württemberg
11	556	550	275	2.641	2.218	14	3.992	4.495	21	738	507	1	51	67	Bayern
1	213	262	107	2.598	1.367	16	1.450	1.619	7	321	200	1	60	36	Berlin
7	228	297	170	3.378	3.089	52	2.304	2.809	3	85	51	0	20	16	Brandenburg
1	53	43	41	636	435	1	136	303	0	29	20	2	16	10	Bremen
1	129	157	130	1.138	1.158	3	648	709	2	115	109	0	13	12	Hamburg
9	301	307	61	1.215	1.378	18	1.680	1.961	6	220	181	1	27	30	Hessen
2	189	212	186	3.854	2.375	43	2.468	2.850	6	252	158	6	76	52	Mecklenburg-Vorpommern
14	636	655	400	4.611	4.985	36	2.391	3.246	5	232	163	1	95	94	Niedersachsen
23	1.063	1.006	603	5.618	4.505	65	4.599	5.676	10	836	593	3	228	194	Nordrhein-Westfalen
6	363	353	181	3.281	3.123	10	1.928	2.688	7	186	141	0	59	43	Rheinland-Pfalz
1	94	99	5	343	412	3	266	510	1	41	21	0	4	1	Saarland
4	633	775	69	9.202	5.922	13	5.139	7.675	0	336	232	2	85	122	Sachsen
11	378	483	238	2.595	2.486	25	2.920	3.415	3	147	99	1	31	44	Sachsen-Anhalt
5	211	248	113	1.068	1.683	5	643	797	2	53	37	0	9	3	Schleswig-Holstein
5	463	514	299	5.806	2.212	5	2.846	3.210	2	69	45	2	16	25	Thüringen
103	5.872	6.376	3.186	50.747	40.789	336	36.000	45.279	87	4.326	3.118	21	883	872	Deutschland

Weitere Krankheiten										Land
Meningokokken-Erkr., invasiv			Masern			Tuberkulose				
50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.	50.	1.-50.	1.-50.		
2004		2003	2004		2003	2004		2003		
2	61	73	0	16	30	12	734	870	Baden-Württemberg	
1	79	98	0	16	45	16	866	979	Bayern	
0	17	26	0	11	2	10	352	355	Berlin	
0	13	30	1	2	6	1	134	195	Brandenburg	
0	4	8	0	0	34	3	67	70	Bremen	
0	9	16	0	2	5	3	202	205	Hamburg	
1	38	38	0	16	17	7	531	595	Hessen	
1	20	29	0	1	6	1	110	152	Mecklenburg-Vorpommern	
2	43	57	0	11	241	15	446	548	Niedersachsen	
3	161	197	2	31	306	21	1.642	1.732	Nordrhein-Westfalen	
0	25	39	0	5	40	4	276	355	Rheinland-Pfalz	
0	6	16	0	1	1	0	100	108	Saarland	
0	25	31	0	1	2	0	213	247	Sachsen	
3	26	40	0	2	8	2	189	229	Sachsen-Anhalt	
1	15	17	0	5	24	3	154	151	Schleswig-Holstein	
1	26	32	0	1	6	2	123	132	Thüringen	
15	568	747	3	121	773	100	6.139	6.923	Deutschland	

jedoch ergänzt um nachträglich erfolgte Übermittlungen, Korrekturen und Löschungen. – Für das **Jahr** werden detailliertere statistische Angaben herausgegeben. Ausführliche Erläuterungen zur Entstehung und Interpretation der Daten finden sich im *Epidemiologischen Bulletin* 18/01 vom 4.5.2001.

† Dargestellt werden Fälle, die vom Gesundheitsamt nicht als chronisch eingestuft wurden (s. *Epid. Bull.* 8/02, S. 65, v. 22.2.2002). Zusätzlich gilt für Hepatitis C, dass auch nur labordiagnostisch nachgewiesene Fälle ausgewertet werden (s. *Epid. Bull.* 11/03).

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Stand v. 29.12.2004 (50. Woche)

Krankheit	50. Woche 2004	1.–50. Woche 2004	1.–50. Woche 2003	1.–52. Woche 2003
Adenovirus-Erkr. am Auge	2	615	374	397
Brucellose	1	31	26	27
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit *	1	66	74	76
Dengue-Fieber	2	115	122	124
FSME	1	256	275	276
Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)	0	47	81	82
Hantavirus-Erkrankung	6	218	140	144
Influenza	6	3.428	8.327	8.481
Invasive Erkrankung durch Haemophilus influenzae	1	61	73	77
Legionellose	4	441	378	395
Leptospirose	1	49	37	37
Listeriose	2	272	247	255
Ornithose	0	12	41	41
Paratyphus	2	97	68	72
Q-Fieber	1	109	385	386
Trichinellose	0	5	3	3
Tularämie	0	3	3	3
Typhus abdominalis	0	81	65	66

* Meldepflichtige Erkrankungsfälle insgesamt, bisher kein Fall einer vCJK.

An dieser Stelle steht im Rahmen der aktuellen Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten Raum für kurze Angaben zu bestimmten neu erfassten Erkrankungsfällen oder Ausbrüchen von besonderer Bedeutung zur Verfügung („Seuchentelegramm“). Hier wird ggf. über das Auftreten folgender Krankheiten berichtet: Botulismus, vCJK, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfieber, konnatale Röteln, Milzbrand, Pest, Poliomyelitis, Rückfallfieber, Tollwut, virusbedingte hämorrhagische Fieber. Hier aufgeführte Fälle von vCJK sind im Tabellenteil als Teil der meldepflichtigen Fälle der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit enthalten.

Impressum**Herausgeber**Robert Koch-Institut
Nordufer 20, 13353 BerlinTel.: 01888.754-0
Fax: 01888.754-2628
E-Mail: EpiBull@rki.de**Redaktion**Dr. med. Ines Steffens, MPH (v. i. S. d. P.)
z. Z. vertreten durch
Dr. sc. med. Wolfgang Kiehl
Tel.: 01888.754-2324
E-Mail: KiehlW@rki.deSylvia Fehrmann
Tel.: 01888.754-2455
E-Mail: FehrmannS@rki.de

Fax.: 01888.754-2459

Vertrieb und AbonentenservicePlusprint Versand Service
Thomas Schönhoff
Bucher Weg 18, 16321 Lindenberg
Abo-Tel.: 030.948781-3**Das Epidemiologische Bulletin**

gewährleistet im Rahmen des infektions-epidemiologischen Netzwerks einen raschen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren – den Ärzten in Praxen, Kliniken, Laboratorien, Beratungsstellen und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie den medizinischen Fachgesellschaften, Nationalen Referenzzentren und den Stätten der Forschung und Lehre – und dient damit der Optimierung der Prävention.

Herausgeber und Redaktion erbitten eine aktive Unterstützung durch die Übermittlung allgemein interessierender Mitteilungen, Analysen und Fallberichte. Das Einverständnis mit einer redaktionellen Überarbeitung wird dabei vorausgesetzt.

Das *Epidemiologische Bulletin* erscheint in der Regel wöchentlich (50 Ausgaben pro Jahr). Es kann im Jahresabonnement für einen Unkostenbeitrag von € 49,- per Beginn des Kalenderjahres bezogen werden; bei Bestellung nach Jahresbeginn errechnet sich der Beitrag mit € 4,- je Bezugsmonat. Ohne Kündigung bis Ende November verlängert sich das Abonnement um ein Jahr.

Die **aktuelle** Ausgabe des *Epidemiologischen Bulletins* kann über die **Fax-Abbruffunktion** (Polling) unter 01888.754-2265 abgerufen werden. – Die Ausgaben ab 1997 stehen im **Internet** zur Verfügung unter:
<http://www.rki.de/INFEKT/EPIBULL/EPI.HTM>.

Druck

die partner, karl-heinz kronauer, berlin

Nachdruck

mit Quellenangabe gestattet, jedoch nicht zu werblichen Zwecken. Belegexemplar erbeten. Die Weitergabe in elektronischer Form bedarf der Zustimmung der Redaktion.

ISSN 1430-0265 (Druck)

ISSN 1430-1172 (Fax)

PVKZ A 14273