



Kontaktpersonennachverfolgung

bei SARS-CoV-2-Infektionen



Ermittlung von Kontaktpersonen bei bestätigtem COVID-19-Fall

- ▶ **Symptomatischer Fall:** Ab 2 Tage vor Auftreten erster Symptome bis mindestens 14 Tage nach Symptombeginn
- ▶ **Asymptomatischer Fall:** Ab 2 Tage vor Test bis mindestens 14 Tage nach Test

Definition enger Kontaktpersonen (mit erhöhtem Infektionsrisiko)

- ▶ Enger Kontakt (<1,5 m Abstand) >10 min **ohne** adäquaten Schutz
- ▶ Gespräch (<1,5 m Abstand) **ohne** adäquaten Schutz unabhängig von Dauer oder direkter Kontakt mit respiratorischem Sekret
- ▶ Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole für > 10 min



Hinweis: Für adäquaten Schutz tragen Fall- und Kontaktperson durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske. Bei geschultem medizinischem Personal reicht es, wenn dieses eine FFP2-Maske korrekt trägt.

Gesundheitsamt

- ▶ Ermittlung, namentliche Registrierung
- ▶ Rückwärts- und Vorwärtsermittlung
- ▶ Priorisierung von Ereignissen mit hohen Übertragungsraten, Beteiligung von Risikogruppen und bei Verdacht auf neu aufgetretene besorgniserregende Varianten (VOC)
- ▶ Information über Krankheit und Übertragung



Enge Kontaktperson

- ▶ **Quarantäne**
 - Häusliche Quarantäne für 14 Tage
 - Keine Quarantäne erforderlich für vollständig Geimpfte und Genesene mit einmaliger Impfstoffdosis oder PCR-bestätigter SARS-CoV-2-Infektion < 6 Monate
 - Keine Ausnahme bei Exposition gegenüber VOC Beta (1,351) oder Gamma (P1)
 - Angebot einer Quarantäne außerhalb des Haushalts nach Maßgaben des Gesundheitsamts
- ▶ **Testung**
 - Zu Beginn der Quarantäne möglichst mittels PCR-Test; alternativ auch Antigen-Schnelltest
 - Durchführung von Antigentests 2 x wöchentlich sowie an Tag 14 vor Entlassung aus der Quarantäne
- ▶ **Gesundheitsüberwachung**
 - Regelmäßiger Kontakt mit Gesundheitsamt
 - Täglich Messung der Körpertemperatur und Tagebuch zu Symptomen bis 7 Tage nach Entlassung aus der Quarantäne



Maßnahmen bei Auftreten von Symptomen

- ▶ Sofortiger Kontakt zum Gesundheitsamt und Testung mittels PCR-Test
- ▶ Isolation gemäß Vorgaben des Gesundheitsamts
- ▶ Kontaktpersonen ab 2 Tage vor Symptombeginn notieren

