




# Optionen zur Tätigkeitsaufnahme von SARS-CoV-2-Kontaktpersonen der Kategorie I

für medizinisches Personal in Arztpraxen und Krankenhäusern bei relevantem Personalmangel



## Risikobewertung


Unabhängig ob privater oder beruflicher Kontakt








Kontaktperson Kategorie Ia	Kontaktperson Kategorie Ib
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hohes Expositionsrisiko</li> <li>▶ Ohne adäquate Schutzkleidung Kontakt mit Sekreten oder Exposition zu Aerosolen von COVID-Fällen (z. B. bei Bronchoskopie)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alle anderen Kategorie I-Kontaktpersonen</li> <li>▶ Grundsätzlich gilt: je länger und enger der Kontakt, desto höher das Risiko</li> </ul> 




## Anpassungsoptionen

### Voraussetzungen

- ▶ Adäquate Versorgung der Patientinnen und Patienten durch Personalengpässe nicht mehr möglich
- ▶ Andere Maßnahmen zur Sicherstellung einer angemessenen Personalbesetzung ausgeschöpft
- ▶ Gilt für die Arbeitssituation – außerhalb medizinischer Tätigkeit siehe [www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen](http://www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen)



Kontaktperson Kategorie Ia	Kontaktperson Kategorie Ib
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mindestens 7 Tage nach Exposition häusliche Quarantäne</li> <li>▶ Frühestens ab Tag 8 bis Ende der Quarantäne bei anhaltender Symptombefreiheit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeiten <b>nur</b> mit Mund-Nasen-Schutz</li> <li>– Wenn möglich kein Einsatz in Versorgung besonders vulnerabler Gruppen</li> </ul> </li> <li>▶ So früh wie möglich SARS-CoV-2-Testungen und regelmäßige Wiederholung bis Ende der Quarantäne</li> <li>▶ Selbstbeobachtung und Dokumentation (bis Ende der Quarantäne)</li> </ul>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ab Tag 1 nach Exposition und Symptombefreiheit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeiten <b>nur</b> mit Mund-Nasen-Schutz</li> <li>– Wenn möglich kein Einsatz in Versorgung besonders vulnerabler Gruppen</li> </ul> </li> <li>▶ So früh wie möglich SARS-CoV-2-Testungen und regelmäßige Wiederholung bis Ende der Quarantäne</li> <li>▶ Selbstbeobachtung und Dokumentation (bis Ende der Quarantäne)</li> </ul>   

<h3>Maßnahmen bei Symptomatik</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Umgehende Arbeitsfreistellung</li> <li>▶ Testung auf SARS-CoV-2 und Selbstisolation bis zum Ergebnis</li> <li>▶ Bei negativem Testergebnis und Arbeitsfähigkeit Krankenversorgung mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz</li> <li>▶ Bei positivem Test siehe „SARS-CoV-2-positives med. Personal“</li> </ul>  	<h3>SARS-CoV-2-positives medizinisches Personal</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voraussetzung für Arbeitswiederaufnahme: Siehe <a href="http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien">www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien</a></li> <li>▶ In absoluten Ausnahmefällen: Versorgung <b>nur</b> von COVID-19-Patienten</li> </ul> 
---	---