

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Stand v. 21.12.2005 (48. Woche)

| Land | Darmkrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--|
| | Salmonellose | | | EHEC-Erkrankung (außer HUS) | | | Erkr. durch sonstige darrmpathogene E. coli | | | Campylobacter-Ent. | | | Shigellose | | | |
| | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | |
| | 2005 | | 2004 | | 2005 | | 2004 | | 2005 | | 2004 | | 2005 | | 2004 | |
| Baden-Württemberg | 128 | 5.938 | 6.254 | 2 | 108 | 99 | 8 | 273 | 258 | 76 | 5.556 | 4.736 | 0 | 130 | 142 | |
| Bayern | 102 | 7.953 | 8.150 | 2 | 246 | 183 | 27 | 988 | 787 | 108 | 6.567 | 5.871 | 3 | 205 | 164 | |
| Berlin | 21 | 1.796 | 1.946 | 0 | 30 | 22 | 8 | 177 | 147 | 28 | 2.905 | 2.506 | 2 | 131 | 104 | |
| Brandenburg | 39 | 1.879 | 2.365 | 1 | 46 | 19 | 8 | 241 | 219 | 40 | 2.262 | 1.981 | 0 | 27 | 29 | |
| Bremen | 5 | 266 | 293 | 1 | 7 | 4 | 2 | 38 | 26 | 4 | 522 | 421 | 0 | 2 | 8 | |
| Hamburg | 7 | 802 | 1.143 | 0 | 30 | 28 | 0 | 24 | 28 | 22 | 1.844 | 1.681 | 1 | 44 | 43 | |
| Hessen | 41 | 3.132 | 3.557 | 1 | 22 | 17 | 4 | 131 | 98 | 26 | 3.255 | 2.980 | 1 | 90 | 66 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 1.034 | 1.405 | 1 | 16 | 11 | 9 | 290 | 304 | 31 | 1.975 | 1.932 | 1 | 15 | 10 | |
| Niedersachsen | 94 | 4.271 | 4.746 | 3 | 113 | 78 | 3 | 205 | 182 | 61 | 4.809 | 4.202 | 0 | 38 | 52 | |
| Nordrhein-Westfalen | 168 | 9.185 | 8.819 | 4 | 235 | 187 | 7 | 1.012 | 944 | 176 | 14.842 | 12.212 | 1 | 89 | 126 | |
| Rheinland-Pfalz | 62 | 3.280 | 3.826 | 1 | 73 | 88 | 3 | 260 | 248 | 43 | 2.820 | 2.503 | 0 | 74 | 55 | |
| Saarland | 14 | 655 | 712 | 0 | 10 | 4 | 1 | 42 | 18 | 12 | 950 | 814 | 2 | 7 | 8 | |
| Sachsen | 57 | 3.630 | 4.086 | 0 | 41 | 33 | 12 | 709 | 711 | 54 | 4.864 | 4.224 | 2 | 107 | 103 | |
| Sachsen-Anhalt | 23 | 2.048 | 2.445 | 1 | 31 | 20 | 8 | 557 | 547 | 28 | 1.777 | 1.668 | 0 | 39 | 24 | |
| Schleswig-Holstein | 16 | 1.284 | 1.662 | 0 | 51 | 38 | 0 | 100 | 120 | 27 | 2.126 | 1.922 | 0 | 22 | 10 | |
| Thüringen | 40 | 2.139 | 2.331 | 1 | 18 | 21 | 4 | 417 | 469 | 31 | 1.664 | 1.620 | 1 | 87 | 55 | |
| Deutschland | 830 | 49.292 | 53.740 | 18 | 1.077 | 852 | 104 | 5.464 | 5.106 | 767 | 58.738 | 51.273 | 14 | 1.107 | 999 | |

| Land | Virushepatitis | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|------|--|
| | Hepatitis A | | | Hepatitis B + | | | Hepatitis C + | | | | | |
| | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | | | |
| | 2005 | | 2004 | | 2005 | | 2004 | | 2005 | | 2004 | |
| Baden-Württemberg | 1 | 101 | 206 | 2 | 117 | 110 | 17 | 1.027 | 1.103 | | | |
| Bayern | 2 | 181 | 268 | 4 | 141 | 149 | 24 | 1.653 | 1.790 | | | |
| Berlin | 3 | 91 | 128 | 0 | 76 | 71 | 17 | 922 | 889 | | | |
| Brandenburg | 0 | 28 | 30 | 0 | 13 | 17 | 2 | 90 | 98 | | | |
| Bremen | 0 | 14 | 24 | 0 | 9 | 15 | 0 | 33 | 29 | | | |
| Hamburg | 2 | 37 | 44 | 1 | 25 | 22 | 0 | 49 | 75 | | | |
| Hessen | 0 | 107 | 153 | 0 | 81 | 98 | 8 | 450 | 516 | | | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 8 | 20 | 0 | 16 | 17 | 2 | 79 | 89 | | | |
| Niedersachsen | 0 | 115 | 144 | 0 | 112 | 126 | 8 | 640 | 722 | | | |
| Nordrhein-Westfalen | 3 | 270 | 518 | 3 | 260 | 297 | 15 | 1.234 | 1.588 | | | |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 66 | 96 | 1 | 91 | 109 | 4 | 518 | 534 | | | |
| Saarland | 1 | 7 | 9 | 0 | 18 | 22 | 1 | 56 | 26 | | | |
| Sachsen | 0 | 25 | 44 | 1 | 38 | 39 | 5 | 266 | 268 | | | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | 24 | 46 | 2 | 66 | 38 | 7 | 204 | 163 | | | |
| Schleswig-Holstein | 0 | 35 | 31 | 0 | 25 | 30 | 4 | 227 | 222 | | | |
| Thüringen | 0 | 17 | 28 | 0 | 34 | 26 | 1 | 169 | 138 | | | |
| Deutschland | 14 | 1.126 | 1.789 | 14 | 1.122 | 1.186 | 115 | 7.617 | 8.250 | | | |

In der wöchentlich veröffentlichten **aktuellen Statistik** wird auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) aus dem RKI zeitnah zum Auftreten meldepflichtiger Infektionskrankheiten berichtet. Drei Spalten enthalten jeweils **1. Meldungen**, die in der ausgewiesenen Woche im Gesundheitsamt eingegangen sind und bis zum 3. Tag vor Erscheinen dieser Ausgabe als klinisch-labor diagnostisch bestätigt (für Masern, CJK, HUS, Tuberkulose und Polio zusätzlich auch klinisch bestätigt) und als klinisch-epidemiologisch bestätigt dem RKI übermittelt wurden, **2. Kumulativwerte im laufenden Jahr**, **3. Kumulativwerte des entsprechenden Vorjahreszeitraumes**. Die Kumulativwerte ergeben sich aus der Summe übermittelter Fälle aus den ausgewiesenen Meldewochen,

Stand v. 21.12.2005 (48. Woche)

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

| Darmkrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | Land |
|-----------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|
| Yersiniose | | | Norovirus-Erkrankung | | | Rotavirus-Erkrankung | | | Giardiasis | | | Kryptosporidiose | | | |
| 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | |
| 2005 | | 2004 | 2005 | | 2004 | 2005 | | 2004 | 2005 | | 2004 | 2005 | | 2004 | |
| 5 | 315 | 351 | 136 | 4.344 | 2.262 | 17 | 2.973 | 2.548 | 16 | 607 | 638 | 4 | 131 | 89 | Baden-Württemberg |
| 14 | 531 | 539 | 134 | 4.213 | 2.284 | 32 | 5.866 | 3.958 | 17 | 787 | 709 | 1 | 66 | 49 | Bayern |
| 3 | 172 | 210 | 78 | 3.931 | 2.376 | 23 | 2.289 | 1.427 | 3 | 302 | 315 | 2 | 58 | 59 | Berlin |
| 2 | 204 | 214 | 13 | 3.982 | 3.009 | 11 | 3.526 | 2.234 | 0 | 71 | 83 | 1 | 51 | 20 | Brandenburg |
| 1 | 30 | 52 | 4 | 482 | 541 | 0 | 234 | 141 | 0 | 44 | 29 | 0 | 29 | 16 | Bremen |
| 4 | 125 | 127 | 37 | 1.510 | 934 | 5 | 957 | 644 | 1 | 120 | 110 | 0 | 13 | 13 | Hamburg |
| 3 | 247 | 284 | 3 | 2.352 | 1.004 | 15 | 1.972 | 1.639 | 6 | 217 | 208 | 0 | 54 | 26 | Hessen |
| 2 | 152 | 185 | 34 | 3.358 | 3.448 | 12 | 3.347 | 2.387 | 1 | 188 | 249 | 3 | 127 | 67 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 14 | 519 | 616 | 23 | 4.951 | 3.901 | 40 | 3.306 | 2.340 | 6 | 222 | 224 | 0 | 140 | 92 | Niedersachsen |
| 15 | 837 | 1.016 | 132 | 8.957 | 4.685 | 57 | 7.195 | 4.506 | 17 | 810 | 814 | 4 | 252 | 218 | Nordrhein-Westfalen |
| 7 | 327 | 346 | 24 | 3.384 | 2.910 | 27 | 2.271 | 1.913 | 5 | 166 | 178 | 1 | 34 | 58 | Rheinland-Pfalz |
| 1 | 107 | 91 | 0 | 798 | 380 | 0 | 491 | 263 | 0 | 31 | 40 | 0 | 3 | 4 | Saarland |
| 15 | 621 | 636 | 62 | 7.537 | 9.286 | 27 | 8.604 | 5.102 | 3 | 335 | 341 | 7 | 193 | 89 | Sachsen |
| 7 | 338 | 362 | 208 | 2.797 | 2.098 | 6 | 4.411 | 2.862 | 3 | 144 | 141 | 0 | 57 | 28 | Sachsen-Anhalt |
| 2 | 194 | 205 | 13 | 1.309 | 833 | 6 | 946 | 637 | 2 | 63 | 52 | 0 | 12 | 9 | Schleswig-Holstein |
| 9 | 511 | 450 | 141 | 3.853 | 5.164 | 23 | 3.406 | 2.825 | 0 | 80 | 67 | 0 | 32 | 13 | Thüringen |
| 104 | 5.230 | 5.684 | 1.042 | 57.758 | 45.115 | 301 | 51.794 | 35.426 | 80 | 4.187 | 4.198 | 23 | 1.252 | 850 | Deutschland |

| Weitere Krankheiten | | | | | | | | | | Land |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------------------|------|
| Meningokokken-Erkr., invasiv | | | Masern | | | Tuberkulose | | | | |
| 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | 48. | 1.-48. | 1.-48. | | |
| 2005 | | 2004 | 2005 | | 2004 | 2005 | | 2004 | | |
| 1 | 49 | 58 | 0 | 22 | 15 | 14 | 662 | 719 | Baden-Württemberg | |
| 2 | 83 | 78 | 2 | 322 | 15 | 10 | 889 | 850 | Bayern | |
| 1 | 27 | 17 | 0 | 38 | 11 | 7 | 308 | 344 | Berlin | |
| 0 | 22 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 120 | 140 | Brandenburg | |
| 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59 | 60 | Bremen | |
| 1 | 14 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 169 | 189 | Hamburg | |
| 0 | 31 | 36 | 2 | 259 | 15 | 4 | 540 | 513 | Hessen | |
| 0 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 103 | 113 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 0 | 59 | 42 | 0 | 35 | 10 | 4 | 413 | 409 | Niedersachsen | |
| 4 | 156 | 156 | 2 | 32 | 27 | 22 | 1.361 | 1.602 | Nordrhein-Westfalen | |
| 0 | 19 | 25 | 0 | 22 | 5 | 2 | 245 | 271 | Rheinland-Pfalz | |
| 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 103 | Saarland | |
| 0 | 29 | 26 | 1 | 16 | 1 | 4 | 172 | 232 | Sachsen | |
| 2 | 16 | 23 | 0 | 3 | 2 | 3 | 154 | 181 | Sachsen-Anhalt | |
| 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 110 | 147 | Schleswig-Holstein | |
| 0 | 28 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 127 | 121 | Thüringen | |
| 11 | 576 | 549 | 8 | 773 | 111 | 86 | 5.509 | 5.994 | Deutschland | |

jedoch ergänzt um nachträglich erfolgte Übermittlungen, Korrekturen und Löschungen. – Für das Jahr werden detailliertere statistische Angaben herausgegeben. Ausführliche Erläuterungen zur Entstehung und Interpretation der Daten finden sich im *Epidemiologischen Bulletin* 18/01 vom 4.5.2001.

† Dargestellt werden Fälle, die vom Gesundheitsamt nicht als chronisch eingestuft wurden (s. *Epid. Bull.* 8/02, S. 65, v. 22.2.2002). Zusätzlich gilt für Hepatitis C, dass auch nur labordiagnostisch nachgewiesene Fälle ausgewertet werden (s. *Epid. Bull.* 11/03).

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

Stand v. 21.12.2005 (48. Woche)

| Krankheit | 48. Woche 2005 | 1.–48. Woche 2005 | 1.–48. Woche 2004 | 1.–52. Woche 2004 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Adenovirus-Erkr. am Auge | 1 | 127 | 644 | 652 |
| Brucellose | 1 | 27 | 30 | 32 |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit * | 1 | 72 | 73 | 78 |
| Dengue-Fieber | 1 | 129 | 113 | 121 |
| FSME | 3 | 417 | 266 | 274 |
| Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) | 0 | 73 | 49 | 54 |
| Hantavirus-Erkrankung | 2 | 423 | 221 | 242 |
| Influenza | 7 | 12.698 | 3.415 | 3.486 |
| Invasive Erkrankung durch <i>Haemophilus influenzae</i> | 1 | 64 | 59 | 68 |
| Legionellose | 6 | 487 | 434 | 475 |
| Leptospirose | 1 | 53 | 48 | 58 |
| Listeriose | 14 | 439 | 276 | 296 |
| Ornithose | 0 | 32 | 13 | 15 |
| Paratyphus | 2 | 53 | 101 | 106 |
| Q-Fieber | 1 | 407 | 111 | 115 |
| Trichinellose | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tularämie | 2 | 7 | 3 | 3 |
| Typhus abdominalis | 2 | 72 | 79 | 82 |

* Meldepflichtige Erkrankungsfälle insgesamt, bisher kein Fall einer vCJK.

Neu erfasste Erkrankungsfälle von besonderer Bedeutung**Botulismus:**

Nordrhein-Westfalen, 25 Jahre, männlich

(Der Fall gehört zu der im *Epidemiologischen Bulletin* 45/2005 und 48/2005 beschriebenen Häufung von Wundbotulismus; insgesamt 21. Botulismus-Fall 2005.)

An dieser Stelle steht im Rahmen der aktuellen Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten Raum für kurze Angaben zu bestimmten neu erfassten Erkrankungsfällen oder Ausbrüchen von besonderer Bedeutung zur Verfügung („Seuchentelegramm“). Hier wird ggf. über das Auftreten folgender Krankheiten berichtet: Botulismus, vCJK, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfieber, konnatale Röteln, Milzbrand, Pest, Poliomyelitis, Rückfallfieber, Tollwut, virusbedingte hämorrhagische Fieber. Hier aufgeführte Fälle von vCJK sind im Tabellenteil als Teil der meldepflichtigen Fälle der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit enthalten.

Impressum**Herausgeber**Robert Koch-Institut
Nordufer 20, 13353 BerlinTel.: 01888.754-0
Fax: 01888.754-2628
E-Mail: EpiBull@rki.de**Redaktion**Dr. med. Ines Steffens, MPH (v. i. S. d. P.)
unter Mitarbeit von
Dr. sc. med. Wolfgang Kiehl und
Dr. med. Ulrich Marcus
Tel.: 01888.754-2324 (Dr. med. I. Steffens)
E-Mail: SteffensI@rki.de;
KiehlW@rki.de; MarcusU@rki.de

Sylvia Fehrmann

Tel.: 01888.754-2455
Fax.: 01888.754-2459
E-Mail: FehrmannS@rki.de**Vertrieb und Abonentenservice**Plusprint Versand Service Thomas Schönhoff
Bucher Weg 18, 16321 Lindenberg
Abo-Tel.: 030.948781-3**Das Epidemiologische Bulletin**

gewährleistet im Rahmen des infektions-epidemiologischen Netzwerks einen raschen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren – den Ärzten in Praxen, Kliniken, Laboratorien, Beratungsstellen und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie den medizinischen Fachgesellschaften, Nationalen Referenzzentren und den Stätten der Forschung und Lehre – und dient damit der Optimierung der Prävention.

Herausgeber und Redaktion erbitten eine aktive Unterstützung durch die Übermittlung allgemein interessierender Mitteilungen, Analysen und Fallberichte. Das Einverständnis mit einer redaktionellen Überarbeitung wird dabei vorausgesetzt.

Das *Epidemiologische Bulletin* erscheint in der Regel wöchentlich (50 Ausgaben pro Jahr). Es kann im Jahresabonnement für einen Unkostenbeitrag von € 49,- per Beginn des Kalenderjahres bezogen werden; bei Bestellung nach Jahresbeginn errechnet sich der Beitrag mit € 4,- je Bezugsmonat. Ohne Kündigung bis Ende November verlängert sich das Abonnement um ein Jahr.

Die **aktuelle** Ausgabe des *Epidemiologischen Bulletins* kann über die **Fax-Abruffunktion** (Polling) unter 01888.754-2265 abgerufen werden. – Die Ausgaben ab 1997 stehen im **Internet** zur Verfügung unter www.rki.de, Rubrik „Infektionsschutz“, dort im linken Fenster „Epidemiologisches Bulletin“.

Druck

die partner, karl-heinz kronauer, berlin

Nachdruck

mit Quellenangabe gestattet, jedoch nicht zu werblichen Zwecken. Belegexemplar erbeten. Die Weitergabe in elektronischer Form bedarf der Zustimmung der Redaktion.

ISSN 1430-0265 (Druck)

ISSN 1430-1172 (Fax)

PVKZ A14273