



GEMEINSAMES

# Teststellenprojekt 2017

ZEITRENDS 2015-2017



GEMEINSAMES

# **Teststellenprojekt 2017**

ZEITRENDS 2015-2017

## Impressum

Teststellenprojekt 2017: Zeittrends 2015-2017  
Robert Koch-Institut, 2018

Herausgeber  
Robert Koch-Institut  
Nordufer 20  
13353 Berlin

Internet: [www.rki.de](http://www.rki.de)  
E-Mail: [zentrale@rki.de](mailto:zentrale@rki.de)  
Twitter: [@rki\\_de](https://twitter.com/rki_de)

Redaktion  
"Teststellenprojekt", Fachgebiet 34, Abteilung für Infektionsepidemiologie

Susanne B. Schink, MA MSc MSc  
Dr Ulrich Marcus (verantwortlich)  
Armin Schafberger, Michael Tappe (beide: Deutsche AIDS-Hilfe)

Titelfoto  
jaruno11 / Fotolia

Druck  
RKI-Hausdruckerei

Bezugsquelle  
Der Bericht ist online abrufbar: [www.rki.de](http://www.rki.de). Er kann gegen Einsendung eines rückadressierten und mit 1,45 Euro frankierten Umschlags angefordert werden bei:  
Robert Koch-Institut, Abteilung für Infektionsepidemiologie, Kennwort "Teststellenprojekt 2017: Zeittrends 2015- 2017" (FG-34), Nordufer 20, 13353 Berlin

Vorgeschlagene Zitierweise  
Robert Koch-Institut. Bericht: Teststellenprojekt 2017: Zeittrends 2015-2017, Berlin 2018

DOI 10.17886/rkipubl-2019-001



Das Robert Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im  
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

## Inhalt

Impressum.....	2
Abbildungsverzeichnis.....	5
Einleitung.....	19
Checkpoints/Aidshilfen.....	21
Aidshilfe Halle/Saale.....	37
Pluspunkt.....	53
Pluspunkt Refugees.....	69
Berliner Aidshilfe.....	85
Mann-O-Meter.....	101
Fixpunkt.....	117
Rat+Tat Potsdam.....	133
Rat+Tat Cottbus.....	149
Hein & Fiete.....	165
Aidshilfe Hamburg.....	181
Hannöversche Aidshilfe.....	197
Aidshilfe Dortmund, pudelwohl.....	213
Aidshilfe Düsseldorf.....	229
KOSI.MA.....	245
Aidshilfe Saarbrücken.....	261
Checkpoint Karlsruhe.....	277
Checkpoint Freiburg.....	293
Checkpoint München.....	309
Aidshilfe Ulm.....	325
Checkpoint Nürnberg.....	341
Checkpoint Regensburg.....	357
Fragebogen.....	373
Befundbogen.....	375
Interessenskonflikte.....	377
Danksagung.....	377
Kontakt.....	378



## Abbildungsverzeichnis

### Gesamt/Teilnehmende Einrichtungen

Abb. 1: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Gesamt.....	21
Abb. 2: Anteil mit und ohne Fragebögen, Gesamt.....	22
Abb. 3: Alter der Klient*innen, Gesamt .....	22
Abb. 4: Altersgruppen, Gesamt.....	23
Abb. 5: Schulbesuch, Gesamt .....	23
Abb. 6: Migrationshintergrund der Klient*innen, Gesamt .....	24
Abb. 7: Aktuelle Beschäftigungssituation, Gesamt .....	24
Abb. 8: Krankenversicherungsstatus, Gesamt.....	25
Abb. 9: Aktuelle Beziehungsform, Gesamt.....	25
Abb. 10: Anzahl Sexpartner (m.), Gesamt.....	26
Abb. 11: Anzahl Sexpartnerinnen, Gesamt.....	26
Abb. 12: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Gesamt .....	27
Abb. 13: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Gesamt .....	27
Abb. 14: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Gesamt .....	28
Abb. 15: Mehrfachauswahl Testgründe, Gesamt .....	28
Abb. 16: Beziehungstypus der Risikosituation, Gesamt .....	29
Abb. 17: Risikoselbsteinschätzung, Gesamt .....	29
Abb. 18: Rezens der Risikosituation, Gesamt.....	30
Abb. 19: Angaben zum Substanzkonsum, Gesamt.....	30
Abb. 20: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Gesamt.....	31
Abb. 21: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Gesamt .....	32
Abb. 22: STI-Testrezenz, Gesamt.....	33
Abb. 23: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Gesamt .....	33
Abb. 24: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Gesamt .....	34
Abb. 25: HIV-Testergebnis, Gesamt.....	34
Abb. 26: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Gesamt.....	35
Abb. 27: Syphilis-Testergebnis, Gesamt .....	35
Abb. 28: HCV-Testergebnis, Gesamt .....	36
Abb. 29: Kombination der durchgeführten Tests, Gesamt.....	36

### AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd

Abb. 30: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	37
Abb. 31: Anteil mit und ohne Fragebögen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	38
Abb. 32: Alter der Klient*innen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	38
Abb. 33: Altersgruppen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	39
Abb. 34: Schulbesuch, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	39
Abb. 35: Migrationshintergrund der Klient*innen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	40
Abb. 36: Aktuelle Beschäftigungssituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	40
Abb. 37: Krankenversicherungsstatus, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	41
Abb. 38: Aktuelle Beziehungsform, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	41
Abb. 39: Anzahl Sexpartner (m.), AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	42
Abb. 40: Anzahl Sexpartnerinnen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	42
Abb. 41: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	43
Abb. 42: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	43
Abb. 43: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	44
Abb. 44: Mehrfachauswahl der Testgründe, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	44
Abb. 45: Beziehungstypus der Risikosituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	45
Abb. 46: Risikoselbsteinschätzung, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	45

Abb. 47: Rezenz der Risikosituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	46
Abb. 48: Angaben zum Substanzkonsum, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	46
Abb. 49: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	47
Abb. 50: Mehrfachauswahl der Risikogründe, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	48
Abb. 51: STI-Testrezenz, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	49
Abb. 52: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	49
Abb. 53: HIV-Schnell- oder -Suchtest, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	50
Abb. 54: HIV-Testergebnis, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	50
Abb. 55: Syphilis-Testergebnis, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd.....	51
Abb. 56: Kombination der durchgeführten Tests, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd .....	51

### Pluspunkt

Abb. 57: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Pluspunkt .....	53
Abb. 58: Anteil mit und ohne Fragebögen, Pluspunkt .....	54
Abb. 59: Alter der Klient*innen, Pluspunkt.....	54
Abb. 60: Altersgruppen, Pluspunkt.....	55
Abb. 61: Schulbesuch, Pluspunkt.....	55
Abb. 62: Migrationshintergrund der Klient*innen, Pluspunkt.....	56
Abb. 63: Aktuelle Beschäftigungssituation, Pluspunkt.....	56
Abb. 64: Krankenversicherungsstatus, Pluspunkt.....	57
Abb. 65: Aktuelle Beziehungsform, Pluspunkt .....	57
Abb. 66: Anzahl Sexpartner (m.), Pluspunkt.....	58
Abb. 67: Anzahl Sexpartnerinnen, Pluspunkt .....	58
Abb. 68: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Pluspunkt.....	59
Abb. 69: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Pluspunkt.....	59
Abb. 70: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Pluspunkt .....	60
Abb. 71: Mehrfachauswahl der Testgründe, Pluspunkt.....	60
Abb. 72: Beziehungstypus der Risikosituation, Pluspunkt.....	61
Abb. 73: Risikoselbsteinschätzung, Pluspunkt .....	61
Abb. 74: Rezenz der Risikosituation, Pluspunkt.....	62
Abb. 75: Angaben zum Substanzkonsum, Pluspunkt .....	62
Abb. 76: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Pluspunkt .....	63
Abb. 77: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Pluspunkt.....	64
Abb. 78: STI-Testrezenz, Pluspunkt .....	65
Abb. 79: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Pluspunkt .....	65
Abb. 80: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Pluspunkt.....	66
Abb. 81: HIV-Testergebnis, Pluspunkt.....	66
Abb. 82: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Pluspunkt .....	67
Abb. 83: Syphilis-Testergebnis, Pluspunkt.....	67
Abb. 84: HCV-Testergebnis, Pluspunkt .....	68
Abb. 85: Kombination der durchgeführten Tests, Pluspunkt.....	68

### Pluspunkt Refugees

Abb. 86: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Pluspunkt Refugees.....	69
Abb. 87: Anteil mit und ohne Fragebögen, Pluspunkt Refugees .....	70
Abb. 88: Alter der Klient*innen, Pluspunkt Refugees.....	70
Abb. 89: Altersgruppen, Pluspunkt Refugees .....	71
Abb. 90: Schulbesuch, Pluspunkt Refugees .....	71
Abb. 91: Migrationshintergrund der Klient*innen, Pluspunkt Refugees .....	72
Abb. 92: Aktuelle Beschäftigungssituation, Pluspunkt Refugees .....	72

Abb. 93: Krankenversicherungsstatus, Pluspunkt Refugees .....	73
Abb. 94: Aktuelle Beziehungsform, Pluspunkt Refugees .....	73
Abb. 95: Anzahl Sexpartner (m.), Pluspunkt Refugees .....	74
Abb. 96: Anzahl Sexpartnerinnen, Pluspunkt Refugees .....	74
Abb. 97: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Pluspunkt Refugees .....	75
Abb. 98: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Pluspunkt Refugees .....	75
Abb. 99: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Pluspunkt Refugees .....	76
Abb. 100: Mehrfachauswahl der Testgründe, Pluspunkt Refugees .....	76
Abb. 101: Beziehungstypus der Risikosituation, Pluspunkt Refugees .....	77
Abb. 102: Risikoselbsteinschätzung, Pluspunkt Refugees .....	77
Abb. 103: Rezenz der Risikosituation, Pluspunkt Refugees .....	78
Abb. 104: Angaben zum Substanzkonsum, Pluspunkt Refugees .....	78
Abb. 105: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Pluspunkt Refugees .....	79
Abb. 106: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Pluspunkt Refugees .....	80
Abb. 107: STI-Testrezenz, Pluspunkt Refugees .....	81
Abb. 108: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Pluspunkt Refugees .....	81
Abb. 109: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Pluspunkt Refugees .....	82
Abb. 110: HIV-Testergebnis, Pluspunkt Refugees .....	82
Abb. 111: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Pluspunkt Refugees .....	83
Abb. 112: Syphilis-Testergebnis, Pluspunkt Refugees .....	83
Abb. 113: HCV-Testergebnis, Pluspunkt Refugees .....	84
Abb. 114: Kombination der durchgeführten Tests, Pluspunkt Refugees .....	84

### **Berliner Aids-Hilfe**

Abb. 115: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Berliner Aids-Hilfe .....	85
Abb. 116: Anteil mit und ohne Fragebögen, Berliner Aids-Hilfe .....	86
Abb. 117: Alter der Klient*innen, Berliner Aids-Hilfe .....	86
Abb. 118: Altersgruppen, Berliner Aids-Hilfe .....	87
Abb. 119: Schulbesuch, Berliner Aids-Hilfe .....	87
Abb. 120: Migrationshintergrund der Klient*innen, Berliner Aids-Hilfe .....	88
Abb. 121: Aktuelle Beschäftigungssituation, Berliner Aids-Hilfe .....	88
Abb. 122: Krankenversicherungsstatus, Berliner Aids-Hilfe .....	89
Abb. 123: Aktuelle Beziehungsform, Berliner Aids-Hilfe .....	89
Abb. 124: Anzahl Sexpartner (m.), Berliner Aids-Hilfe .....	90
Abb. 125: Anzahl Sexpartnerinnen, Berliner Aids-Hilfe .....	90
Abb. 126: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Berliner Aids-Hilfe .....	91
Abb. 127: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Berliner Aids-Hilfe .....	91
Abb. 128: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Berliner Aids-Hilfe .....	92
Abb. 129: Mehrfachauswahl der Testgründe, Berliner Aids-Hilfe .....	92
Abb. 130: Beziehungstypus der Risikosituation, Berliner Aids-Hilfe .....	93
Abb. 131: Risikoselbsteinschätzung, Berliner Aids-Hilfe .....	93
Abb. 132: Rezenz der Risikosituation, Berliner Aids-Hilfe .....	94
Abb. 133: Angaben zum Substanzkonsum, Berliner Aids-Hilfe .....	94
Abb. 134: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Berliner Aids-Hilfe .....	95
Abb. 135: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Berliner Aids-Hilfe .....	96
Abb. 136: STI-Testrezenz, Berliner Aids-Hilfe .....	97
Abb. 137: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Berliner Aids-Hilfe .....	97
Abb. 138: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Berliner Aids-Hilfe .....	98
Abb. 139: HIV-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe .....	98
Abb. 140: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe .....	99
Abb. 141: Syphilis-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe .....	99

Abb. 142: HCV-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe .....	100
Abb. 143: Kombination der durchgeführten Tests, Berliner Aids-Hilfe.....	100

### **Mann-O-Meter**

Abb. 144: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Mann-O-Meter .....	101
Abb. 145: Anteil mit und ohne Fragebögen, Mann-O-Meter.....	102
Abb. 146: Alter der Klient*innen, Mann-O-Meter.....	102
Abb. 147: Altersgruppen, Mann-O-Meter .....	103
Abb. 148: Schulbesuch, Mann-O-Meter.....	103
Abb. 149: Migrationshintergrund der Klient*innen, Mann-O-Meter.....	104
Abb. 150: Aktuelle Beschäftigungssituation, Mann-O-Meter .....	104
Abb. 151: Krankenversicherungsstatus, Mann-O-Meter .....	105
Abb. 152: Aktuelle Beziehungsform, Mann-O-Meter.....	105
Abb. 153: Anzahl Sexpartner (m.), Mann-O-Meter .....	106
Abb. 154: Anzahl Sexpartnerinnen, Mann-O-Meter.....	106
Abb. 155: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Mann-O-Meter .....	107
Abb. 156: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Mann-O-Meter.....	107
Abb. 157: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Mann-O-Meter .....	108
Abb. 158: Mehrfachauswahl der Testgründe, Mann-O-Meter .....	108
Abb. 159: Beziehungstypus der Risikosituation, Mann-O-Meter .....	109
Abb. 160: Risikoselbsteinschätzung, Mann-O-Meter.....	109
Abb. 161: Resenz der Risikosituation, Mann-O-Meter .....	110
Abb. 162: Angaben zum Substanzkonsum, Mann-O-Meter .....	110
Abb. 163: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Mann-O-Meter.....	111
Abb. 164: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Mann-O-Meter .....	112
Abb. 165: STI-Testrezenz, Mann-O-Meter .....	113
Abb. 166: Risikoseלבstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Mann-O-Meter .....	113
Abb. 167: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Mann-O-Meter .....	114
Abb. 168: HIV-Testergebnis, Mann-O-Meter.....	114
Abb. 169: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Mann-O-Meter .....	115
Abb. 170: Syphilis-Testergebnis, Mann-O-Meter.....	115
Abb. 171: HCV-Testergebnis, Mann-O-Meter .....	116
Abb. 172: Kombination der durchgeführten Tests, Mann-O-Meter .....	116

### **Fixpunkt**

Abb. 173: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Fixpunkt .....	117
Abb. 174: Anteil mit und ohne Fragebögen, Fixpunkt .....	118
Abb. 175: Alter der Klient*innen, Fixpunkt.....	118
Abb. 176: Altersgruppen, Fixpunkt.....	119
Abb. 177: Schulbesuch, Fixpunkt.....	119
Abb. 178: Migrationshintergrund der Klient*innen, Fixpunkt.....	120
Abb. 179: Aktuelle Beschäftigungssituation, Fixpunkt .....	120
Abb. 180: Krankenversicherungsstatus, Fixpunkt.....	121
Abb. 181: Aktuelle Beziehungsform, Fixpunkt .....	121
Abb. 182: Anzahl Sexpartner (m.), Fixpunkt .....	122
Abb. 183: Anzahl Sexpartnerinnen, Fixpunkt .....	122
Abb. 184: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Fixpunkt.....	123
Abb. 185: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Fixpunkt .....	123
Abb. 186: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Fixpunkt .....	124
Abb. 187: Mehrfachauswahl der Testgründe, Fixpunkt .....	124
Abb. 188: Beziehungstypus der Risikosituation, Fixpunkt .....	125
Abb. 189: Risikoseלבsteinschätzung, Fixpunkt .....	125

Abb. 190: Rezenz der Risikosituation, Fixpunkt .....	126
Abb. 191: Angaben zum Substanzkonsum, Fixpunkt .....	126
Abb. 192: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Fixpunkt .....	127
Abb. 193: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Fixpunkt .....	128
Abb. 194: STI-Testrezenz, Fixpunkt.....	129
Abb. 195: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Fixpunkt.....	129
Abb. 196: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Fixpunkt .....	130
Abb. 197: HIV-Testergebnis, Fixpunkt .....	130
Abb. 198: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Fixpunkt.....	131
Abb. 199: Syphilis-Testergebnis, Fixpunkt.....	131
Abb. 200: HCV-Testergebnis, Fixpunkt .....	132
Abb. 201: Kombination der durchgeführten Tests, Fixpunkt .....	132

### **Rat + Tat Potsdam, Katte**

Abb. 202: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	133
Abb. 203: Anteil mit und ohne Fragebögen, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	134
Abb. 204: Alter der Klient*innen, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	134
Abb. 205: Altersgruppen, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	135
Abb. 206: Schulbesuch, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	135
Abb. 207: Migrationshintergrund der Klient*innen, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	136
Abb. 208: Aktuelle Beschäftigungssituation, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	136
Abb. 209: Krankenversicherungsstatus, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	137
Abb. 210: Aktuelle Beziehungsform, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	137
Abb. 211: Anzahl Sexpartner (m.), Rat + Tat Potsdam, Katte.....	138
Abb. 212: Anzahl Sexpartnerinnen, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	138
Abb. 213: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	139
Abb. 214: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	139
Abb. 215: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	140
Abb. 216: Mehrfachauswahl der Testgründe, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	140
Abb. 217: Beziehungstypus der Risikosituation, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	141
Abb. 218: Risikoselbsteinschätzung, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	141
Abb. 219: Rezenz der Risikosituation, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	142
Abb. 220: Angaben zum Substanzkonsum, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	142
Abb. 221: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	143
Abb. 222: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	144
Abb. 223: STI-Testrezenz, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	145
Abb. 224: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	145
Abb. 225: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	146
Abb. 226: HIV-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	146
Abb. 227: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	147
Abb. 228: Syphilis-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	147
Abb. 229: HCV-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte.....	148
Abb. 230: Kombination der durchgeführten Tests, Rat + Tat Potsdam, Katte .....	148

### **Rat + Tat Cottbus, Katte**

Abb. 231: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	149
Abb. 232: Anteil mit und ohne Fragebögen, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	150
Abb. 233: Alter der Klient*innen, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	150
Abb. 234: Altersgruppen, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	151
Abb. 235: Schulbesuch, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	151
Abb. 236: Migrationshintergrund der Klient*innen, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	152

Abb. 237: Aktuelle Beschäftigungssituation, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	152
Abb. 238: Krankenversicherungsstatus, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	153
Abb. 239: Aktuelle Beziehungsform, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	153
Abb. 240: Anzahl Sexpartner (m.), Rat + Tat Cottbus, Katte .....	154
Abb. 241: Anzahl Sexpartnerinnen, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	154
Abb. 242: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	155
Abb. 243: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	155
Abb. 244: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	156
Abb. 245: Mehrfachauswahl der Testgründe, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	156
Abb. 246: Beziehungstypus der Risikosituation, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	157
Abb. 247: Risikoselbsteinschätzung, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	157
Abb. 248: Rezenz der Risikosituation, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	158
Abb. 249: Angaben zum Substanzkonsum, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	158
Abb. 250: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Rat + Tat Cottbus, Katte..	159
Abb. 251: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	160
Abb. 252: STI-Testrezenz, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	161
Abb. 253: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	161
Abb. 254: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	162
Abb. 255: HIV-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	162
Abb. 256: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	163
Abb. 257: Syphilis-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	163
Abb. 258: HCV-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte .....	164
Abb. 259: Kombination der durchgeführten Tests, Rat + Tat Cottbus, Katte.....	164

## Hein & Fiete

Abb. 260: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Hein & Fiete .....	165
Abb. 261: Anteil mit und ohne Fragebögen, Hein & Fiete .....	166
Abb. 262: Alter der Klient*innen, Hein & Fiete .....	166
Abb. 263: Altersgruppen, Hein & Fiete.....	167
Abb. 264: Schulbesuch, Hein & Fiete.....	167
Abb. 265: Migrationshintergrund der Klient*innen, Hein & Fiete.....	168
Abb. 266: Aktuelle Beschäftigungssituation, Hein & Fiete.....	168
Abb. 267: Krankenversicherungsstatus, Hein & Fiete.....	169
Abb. 268: Aktuelle Beziehungsform, Hein & Fiete.....	169
Abb. 269: Anzahl Sexpartner (m.), Hein & Fiete.....	170
Abb. 270: Anzahl Sexpartnerinnen, Hein & Fiete.....	170
Abb. 271: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Hein & Fiete .....	171
Abb. 272: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Hein & Fiete.....	171
Abb. 273: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Hein & Fiete .....	172
Abb. 274: Mehrfachauswahl der Testgründe, Hein & Fiete .....	172
Abb. 275: Beziehungstypus der Risikosituation, Hein & Fiete.....	173
Abb. 276: Risikoselbsteinschätzung, Hein & Fiete.....	173
Abb. 277: Rezenz der Risikosituation, Hein & Fiete.....	174
Abb. 278: Angaben zum Substanzkonsum, Hein & Fiete.....	174
Abb. 279: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Hein & Fiete.....	175
Abb. 280: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Hein & Fiete.....	176
Abb. 281: STI-Testrezenz, Hein & Fiete .....	177
Abb. 282: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Hein & Fiete .....	177
Abb. 283: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Hein & Fiete.....	178
Abb. 284: HIV-Testergebnis, Hein & Fiete .....	178

Abb. 285: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Hein & Fiete .....	179
Abb. 286: Syphilis-Testergebnis, Hein & Fiete .....	179
Abb. 287: HCV-Testergebnis, Hein & Fiete .....	180
Abb. 288: Kombination der durchgeführten Tests, Hein & Fiete .....	180

### **Aids-Hilfe Hamburg**

Abb. 289: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Aids-Hilfe Hamburg .....	181
Abb. 290: Anteil mit und ohne Fragebögen, Aids-Hilfe Hamburg .....	182
Abb. 291: Alter der Klient*innen, Aids-Hilfe Hamburg .....	182
Abb. 292: Altersgruppen, Aids-Hilfe Hamburg .....	183
Abb. 293: Schulbesuch, Aids-Hilfe Hamburg .....	183
Abb. 294: Migrationshintergrund der Klient*innen, Aids-Hilfe Hamburg .....	184
Abb. 295: Aktuelle Beschäftigungssituation, Aids-Hilfe Hamburg .....	184
Abb. 296: Krankenversicherungsstatus, Aids-Hilfe Hamburg .....	185
Abb. 297: Aktuelle Beziehungsform, Aids-Hilfe Hamburg .....	185
Abb. 298: Anzahl Sexpartner (m.), Aids-Hilfe Hamburg .....	186
Abb. 299: Anzahl Sexpartnerinnen, Aids-Hilfe Hamburg .....	186
Abb. 300: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Aids-Hilfe Hamburg .....	187
Abb. 301: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Aids-Hilfe Hamburg .....	187
Abb. 302: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Aids-Hilfe Hamburg .....	188
Abb. 303: Mehrfachauswahl der Testgründe, Aids-Hilfe Hamburg .....	188
Abb. 304: Beziehungstypus der Risikosituation, Aids-Hilfe Hamburg .....	189
Abb. 305: Risikselbsteinschätzung, Aids-Hilfe Hamburg .....	189
Abb. 306: Rezenz der Risikosituation, Aids-Hilfe Hamburg .....	190
Abb. 307: Angaben zum Substanzkonsum, Aids-Hilfe Hamburg .....	190
Abb. 308: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Aids-Hilfe Hamburg .....	191
Abb. 309: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Aids-Hilfe Hamburg .....	192
Abb. 310: STI-Testrezenz, Aids-Hilfe Hamburg .....	193
Abb. 311: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Aids-Hilfe Hamburg .....	193
Abb. 312: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Aids-Hilfe Hamburg .....	194
Abb. 313: HIV-Testergebnis, Aids-Hilfe Hamburg .....	194
Abb. 314: Kombination der durchgeführten Tests, Aids-Hilfe Hamburg .....	195

### **Hannöversche Aidshilfe**

Abb. 315: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Hannöversche Aidshilfe .....	197
Abb. 316: Anteil mit und ohne Fragebögen, Hannöversche Aidshilfe .....	198
Abb. 317: Alter der Klient*innen, Hannöversche Aidshilfe .....	198
Abb. 318: Altersgruppen, Hannöversche Aidshilfe .....	199
Abb. 319: Schulbesuch, Hannöversche Aidshilfe .....	199
Abb. 320: Migrationshintergrund der Klient*innen, Hannöversche Aidshilfe .....	200
Abb. 321: Aktuelle Beschäftigungssituation, Hannöversche Aidshilfe .....	200
Abb. 322: Krankenversicherungsstatus, Hannöversche Aidshilfe .....	201
Abb. 323: Aktuelle Beziehungsform, Hannöversche Aidshilfe .....	201
Abb. 324: Anzahl Sexpartner (m.), Hannöversche Aidshilfe .....	202
Abb. 325: Anzahl Sexpartnerinnen, Hannöversche Aidshilfe .....	202
Abb. 326: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Hannöversche Aidshilfe .....	203
Abb. 327: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Hannöversche Aidshilfe .....	203
Abb. 328: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Hannöversche Aidshilfe .....	204
Abb. 329: Mehrfachauswahl der Testgründe, Hannöversche Aidshilfe .....	204
Abb. 330: Beziehungstypus der Risikosituation, Hannöversche Aidshilfe .....	205
Abb. 331: Risikselbsteinschätzung, Hannöversche Aidshilfe .....	205
Abb. 332: Rezenz der Risikosituation, Hannöversche Aidshilfe .....	206

Abb. 333: Angaben zum Substanzkonsum, Hannöversche Aidshilfe .....	206
Abb. 334: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Hannöversche Aidshilfe .....	207
Abb. 335: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Hannöversche Aidshilfe.....	208
Abb. 336: STI-Testrezenz, Hannöversche Aidshilfe.....	209
Abb. 337: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Hannöversche Aidshilfe .....	209
Abb. 338: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Hannöversche Aidshilfe.....	210
Abb. 339: HIV-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe .....	210
Abb. 340: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe .....	211
Abb. 341: Syphilis-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe.....	211
Abb. 342: HCV-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe .....	212
Abb. 343: Kombination der durchgeführten Tests, Hannöversche Aidshilfe .....	212

### **pudelwohl, Aidshilfe Dortmund**

Abb. 344: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	213
Abb. 345: Anteil mit und ohne Fragebögen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	214
Abb. 346: Alter der Klient*innen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	214
Abb. 347: Altersgruppen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	215
Abb. 348: Schulbesuch, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	215
Abb. 349: Migrationshintergrund der Klient*innen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	216
Abb. 350: Aktuelle Beschäftigungssituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	216
Abb. 351: Krankenversicherungsstatus, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	217
Abb. 352: Aktuelle Beziehungsform, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	217
Abb. 353: Anzahl Sexpartner (m.), pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	218
Abb. 354: Anzahl Sexpartnerinnen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	218
Abb. 355: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	219
Abb. 356: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	219
Abb. 357: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	220
Abb. 358: Mehrfachauswahl der Testgründe, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	220
Abb. 359: Beziehungstypus der Risikosituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	221
Abb. 360: Risikoselbsteinschätzung, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	221
Abb. 361: Rezenz der Risikosituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	222
Abb. 362: Angaben zum Substanzkonsum, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	222
Abb. 363: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	223
Abb. 364: Mehrfachauswahl der Risikogründe, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	224
Abb. 365: STI-Testrezenz, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	225
Abb. 366: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	225
Abb. 367: HIV-Schnell- oder -Suchtest, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	226
Abb. 368: HIV-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	226
Abb. 369: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	227
Abb. 370: Syphilis-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	227
Abb. 371: HCV-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund .....	228
Abb. 372: Kombination der durchgeführten Tests, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund.....	228

### **Checkpoint Düsseldorf**

Abb. 373: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Checkpoint Düsseldorf .....	229
Abb. 374: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Düsseldorf .....	230
Abb. 375: Alter der Klient*innen, Checkpoint Düsseldorf .....	230
Abb. 376: Altersgruppen, Checkpoint Düsseldorf.....	231
Abb. 377: Schulbesuch, Checkpoint Düsseldorf.....	231

Abb. 378: Migrationshintergrund der Klient*innen, Checkpoint Düsseldorf .....	232
Abb. 379: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Düsseldorf.....	232
Abb. 380: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Düsseldorf.....	233
Abb. 381: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Düsseldorf.....	233
Abb. 382: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Düsseldorf.....	234
Abb. 383: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Düsseldorf.....	234
Abb. 384: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Düsseldorf.....	235
Abb. 385: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Düsseldorf.....	235
Abb. 386: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Düsseldorf .....	236
Abb. 387: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Düsseldorf.....	236
Abb. 388: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Düsseldorf.....	237
Abb. 389: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Düsseldorf.....	237
Abb. 390: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Düsseldorf .....	238
Abb. 391: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Düsseldorf .....	238
Abb. 392: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Düsseldorf ..	239
Abb. 393: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Düsseldorf.....	240
Abb. 394: STI-Testrezenz, Checkpoint Düsseldorf.....	241
Abb. 395: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Düsseldorf .....	241
Abb. 396: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Düsseldorf.....	242
Abb. 397: HIV-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf.....	242
Abb. 398: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf .....	243
Abb. 399: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf .....	243
Abb. 400: HCV-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf.....	244
Abb. 401: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Düsseldorf.....	244

## KOSI.MA

Abb. 402: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, KOSI.MA.....	245
Abb. 403: Anteil mit und ohne Fragebögen, KOSI.MA .....	246
Abb. 404: Alter der Klient*innen, KOSI.MA .....	246
Abb. 405: Altersgruppen, KOSI.MA .....	247
Abb. 406: Schulbesuch, KOSI.MA .....	247
Abb. 407: Migrationshintergrund der Klient*innen, KOSI.MA.....	248
Abb. 408: Aktuelle Beschäftigungssituation, KOSI.MA .....	248
Abb. 409: Krankenversicherungsstatus, KOSI.MA .....	249
Abb. 410: Aktuelle Beziehungsform, KOSI.MA .....	249
Abb. 411: Anzahl Sexpartner (m.), KOSI.MA .....	250
Abb. 412: Anzahl Sexpartnerinnen, KOSI.MA.....	250
Abb. 413: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, KOSI.MA.....	251
Abb. 414: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, KOSI.MA .....	251
Abb. 415: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, KOSI.MA .....	252
Abb. 416: Mehrfachauswahl der Testgründe, KOSI.MA.....	252
Abb. 417: Beziehungstypus der Risikosituation, KOSI.MA .....	253
Abb. 418: Risikoselbsteinschätzung, KOSI.MA .....	253
Abb. 419: Rezenz der Risikosituation, KOSI.MA .....	254
Abb. 420: Angaben zum Substanzkonsum, KOSI.MA.....	254
Abb. 421: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, KOSI.MA.....	255
Abb. 422: Mehrfachauswahl der Risikogründe, KOSI.MA .....	256
Abb. 423: STI-Testrezenz, KOSI.MA .....	257
Abb. 424: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, KOSI.MA .....	257
Abb. 425: HIV-Schnell- oder -Suchtest, KOSI.MA .....	258

Abb. 426: HIV-Testergebnis, KOSI.MA .....	258
Abb. 427: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, KOSI.MA .....	259
Abb. 428: Syphilis-Testergebnis, KOSI.MA.....	259
Abb. 429: HCV-Testergebnis, KOSI.MA .....	260
Abb. 430: Kombination der durchgeführten Tests, KOSI.MA.....	260

### **Gudd druff! Aids-Hilfe Saar**

Abb. 431: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	261
Abb. 432: Anteil mit und ohne Fragebögen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	262
Abb. 433: Alter der Klient*innen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	262
Abb. 434: Altersgruppen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	263
Abb. 435: Schulbesuch, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	263
Abb. 436: Migrationshintergrund der Klient*innen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar.....	264
Abb. 437: Aktuelle Beschäftigungssituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar.....	264
Abb. 438: Krankenversicherungsstatus, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	265
Abb. 439: Aktuelle Beziehungsform, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	265
Abb. 440: Anzahl Sexpartner (m.), Gudd druff! Aids-Hilfe Saar.....	266
Abb. 441: Anzahl Sexpartnerinnen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	266
Abb. 442: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar.....	267
Abb. 443: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	267
Abb. 444: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	268
Abb. 445: Mehrfachauswahl der Testgründe, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	268
Abb. 446: Beziehungstypus der Risikosituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	269
Abb. 447: Risikoselbsteinschätzung, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar.....	269
Abb. 448: Rezenz der Risikosituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	270
Abb. 449: Angaben zum Substanzkonsum, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	270
Abb. 450: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	271
Abb. 451: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	272
Abb. 452: STI-Testrezenz, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	273
Abb. 453: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	273
Abb. 454: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	274
Abb. 455: HIV-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	274
Abb. 456: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	275
Abb. 457: Syphilis-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar .....	275
Abb. 458: HCV-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar.....	276
Abb. 459: Kombination der durchgeführten Tests, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar.....	276

### **Checkpoint Karlsruhe**

Abb. 460: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Checkpoint Karlsruhe.....	277
Abb. 461: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Karlsruhe.....	278
Abb. 462: Alter der Klient*innen, Checkpoint Karlsruhe.....	278
Abb. 463: Altersgruppen, Checkpoint Karlsruhe .....	279
Abb. 464: Schulbesuch, Checkpoint Karlsruhe .....	279
Abb. 465: Migrationshintergrund der Klient*innen, Checkpoint Karlsruhe .....	280
Abb. 466: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Karlsruhe .....	280
Abb. 467: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Karlsruhe .....	281
Abb. 468: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Karlsruhe .....	281
Abb. 469: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Karlsruhe .....	282
Abb. 470: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Karlsruhe .....	282
Abb. 471: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Karlsruhe.....	283

Abb. 472: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalen Verkehr, Checkpoint Karlsruhe .....	283
Abb. 473: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Karlsruhe .....	284
Abb. 474: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Karlsruhe .....	284
Abb. 475: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Karlsruhe .....	285
Abb. 476: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Karlsruhe .....	285
Abb. 477: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Karlsruhe .....	286
Abb. 478: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Karlsruhe .....	286
Abb. 479: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Karlsruhe ....	287
Abb. 480: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Karlsruhe .....	288
Abb. 481: STI-Testrezenz, Checkpoint Karlsruhe .....	289
Abb. 482: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Karlsruhe	289
Abb. 483: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Karlsruhe .....	290
Abb. 484: HIV-Testergebnis, Checkpoint Karlsruhe .....	290
Abb. 485: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Karlsruhe .....	291
Abb. 486: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Karlsruhe .....	291
Abb. 487: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Karlsruhe .....	292

### Checkpoint Freiburg

Abb. 488: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Checkpoint Freiburg .....	293
Abb. 489: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Freiburg .....	294
Abb. 490: Alter der Klient*innen, Checkpoint Freiburg .....	294
Abb. 491: Altersgruppen, Checkpoint Freiburg .....	295
Abb. 492: Schulbesuch, Checkpoint Freiburg .....	295
Abb. 493: Migrationshintergrund der Klient*innen, Checkpoint Freiburg .....	296
Abb. 494: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Freiburg .....	296
Abb. 495: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Freiburg .....	297
Abb. 496: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Freiburg .....	297
Abb. 497: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Freiburg .....	298
Abb. 498: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Freiburg .....	298
Abb. 499: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Freiburg .....	299
Abb. 500: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalen Verkehr, Checkpoint Freiburg .....	299
Abb. 501: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Freiburg .....	300
Abb. 502: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Freiburg .....	300
Abb. 503: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Freiburg .....	301
Abb. 504: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Freiburg .....	301
Abb. 505: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Freiburg .....	302
Abb. 506: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Freiburg .....	302
Abb. 507: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Freiburg .....	303
Abb. 508: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Freiburg .....	304
Abb. 509: STI-Testrezenz, Checkpoint Freiburg .....	305
Abb. 510: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Freiburg ...	305
Abb. 511: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Freiburg .....	306
Abb. 512: HIV-Testergebnis, Checkpoint Freiburg .....	306
Abb. 513: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Freiburg .....	307
Abb. 514: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Freiburg .....	307
Abb. 515: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Freiburg .....	308

### Checkpoint München

Abb. 516: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Checkpoint München .....	309
Abb. 517: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint München .....	310
Abb. 518: Alter der Klient*innen, Checkpoint München .....	310
Abb. 519: Altersgruppen, Checkpoint München .....	311

Abb. 520: Schulbesuch, Checkpoint München.....	311
Abb. 521: Migrationshintergrund der Klient*innen, Checkpoint München.....	312
Abb. 522: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint München.....	312
Abb. 523: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint München.....	313
Abb. 524: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint München.....	313
Abb. 525: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint München.....	314
Abb. 526: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint München.....	314
Abb. 527: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint München.....	315
Abb. 528: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Checkpoint München.....	315
Abb. 529: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint München.....	316
Abb. 530: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint München.....	316
Abb. 531: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint München.....	317
Abb. 532: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint München.....	317
Abb. 533: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint München.....	318
Abb. 534: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint München.....	318
Abb. 535: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint München.....	319
Abb. 536: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint München.....	320
Abb. 537: STI-Testrezenz, Checkpoint München.....	321
Abb. 538: Risikoseלבstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint München.....	321
Abb. 539: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint München.....	322
Abb. 540: HIV-Testergebnis, Checkpoint München.....	322
Abb. 541: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint München.....	323
Abb. 542: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint München.....	323
Abb. 543: HCV-Testergebnis, Checkpoint München.....	324
Abb. 544: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint München.....	324

### **Aidshilfe Ulm**

Abb. 545: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Aidshilfe Ulm.....	325
Abb. 546: Anteil mit und ohne Fragebögen, Aidshilfe Ulm.....	326
Abb. 547: Alter der Klient*innen, Aidshilfe Ulm.....	326
Abb. 548: Altersgruppen, Aidshilfe Ulm.....	327
Abb. 549: Schulbesuch, Aidshilfe Ulm.....	327
Abb. 550: Migrationshintergrund der Klient*innen, Aidshilfe Ulm.....	328
Abb. 551: Aktuelle Beschäftigungssituation, Aidshilfe Ulm.....	328
Abb. 552: Krankenversicherungsstatus, Aidshilfe Ulm.....	329
Abb. 553: Aktuelle Beziehungsform, Aidshilfe Ulm.....	329
Abb. 554: Anzahl Sexpartner (m.), Aidshilfe Ulm.....	330
Abb. 555: Anzahl Sexpartnerinnen, Aidshilfe Ulm.....	330
Abb. 556: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Aidshilfe Ulm.....	331
Abb. 557: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem vaginalverkehr, Aidshilfe Ulm.....	331
Abb. 558: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Aidshilfe Ulm.....	332
Abb. 559: Mehrfachauswahl der Testgründe, Aidshilfe Ulm.....	332
Abb. 560: Beziehungstypus der Risikosituation, Aidshilfe Ulm.....	333
Abb. 561: Risikoseלבstschätzung, Aidshilfe Ulm.....	333
Abb. 562: Rezenz der Risikosituation, Aidshilfe Ulm.....	334
Abb. 563: Angaben zum Substanzkonsum, Aidshilfe Ulm.....	334
Abb. 564: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Aidshilfe Ulm.....	335
Abb. 565: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Aidshilfe Ulm.....	336
Abb. 566: STI-Testrezenz, Aidshilfe Ulm.....	337
Abb. 567: Risikoseלבstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Aidshilfe Ulm.....	337
Abb. 568: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Aidshilfe Ulm.....	338

Abb. 569: HIV-Testergebnis, Aidshilfe Ulm.....	338
Abb. 570: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Aidshilfe Ulm .....	339
Abb. 571: Syphilis-Testergebnis, Aidshilfe Ulm.....	339
Abb. 572: HCV-Testergebnis, Aidshilfe Ulm .....	340
Abb. 573: Kombination der durchgeführten Tests, Aidshilfe Ulm.....	340

### Checkpoint Nürnberg

Abb. 574: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Checkpoint Nürnberg .....	341
Abb. 575: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Nürnberg.....	342
Abb. 576: Alter der Klient*innen, Checkpoint Nürnberg.....	342
Abb. 577: Altersgruppen, Checkpoint Nürnberg.....	343
Abb. 578: Schulbesuch, Checkpoint Nürnberg.....	343
Abb. 579: Migrationshintergrund der Klient*innen, Checkpoint Nürnberg.....	344
Abb. 580: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Nürnberg.....	344
Abb. 581: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Nürnberg.....	345
Abb. 582: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Nürnberg.....	345
Abb. 583: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Nürnberg.....	346
Abb. 584: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Nürnberg .....	346
Abb. 585: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Nürnberg.....	347
Abb. 586: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Nürnberg .....	347
Abb. 587: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Nürnberg.....	348
Abb. 588: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Nürnberg.....	348
Abb. 589: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Nürnberg.....	349
Abb. 590: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Nürnberg.....	349
Abb. 591: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Nürnberg .....	350
Abb. 592: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Nürnberg .....	350
Abb. 593: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Nürnberg.....	351
Abb. 594: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Nürnberg .....	352
Abb. 595: STI-Testrezenz, Checkpoint Nürnberg .....	353
Abb. 596: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Nürnberg .....	353
Abb. 597: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Nürnberg .....	354
Abb. 598: HIV-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg.....	354
Abb. 599: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg.....	355
Abb. 600: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg.....	355
Abb. 601: HCV-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg .....	356
Abb. 602: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Nürnberg .....	356

### Checkpoint Regensburg

Abb. 603: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient*innen nach Jahr, Checkpoint Regensburg .....	357
Abb. 604: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Regensburg.....	358
Abb. 605: Alter der Klient*innen, Checkpoint Regensburg.....	358
Abb. 606: Altersgruppen, Checkpoint Regensburg.....	359
Abb. 607: Schulbesuch, Checkpoint Regensburg.....	359
Abb. 608: Migrationshintergrund der Klient*innen, Checkpoint Regensburg.....	360
Abb. 609: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Regensburg .....	360
Abb. 610: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Regensburg .....	361
Abb. 611: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Regensburg .....	361
Abb. 612: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Regensburg.....	362
Abb. 613: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Regensburg .....	362
Abb. 614: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Regensburg .....	363
Abb. 615: Anzahl der Partner*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Regensburg .....	363
Abb. 616: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Regensburg.....	364

Abb. 617: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Regensburg .....	364
Abb. 618: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Regensburg .....	365
Abb. 619: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Regensburg .....	365
Abb. 620: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Regensburg.....	366
Abb. 621: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Regensburg.....	366
Abb. 622: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Regensburg .....	367
Abb. 623: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Regensburg .....	368
Abb. 624: STI-Testrezenz, Checkpoint Regensburg .....	369
Abb. 625: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Regensburg .....	369
Abb. 626: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Regensburg .....	370
Abb. 627: HIV-Testergebnis, Checkpoint Regensburg.....	370
Abb. 628: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Regensburg .....	371
Abb. 629: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Regensburg.....	371
Abb. 630: HCV-Testergebnis, Checkpoint Regensburg.....	372
Abb. 631: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Regensburg .....	372

### **Allgemeines**

Abb. 632: Fragebogen, Seite 1 .....	373
Abb. 633: Fragebogen, Seite 2.....	374
Abb. 635: Untersuchungen und Befunde, Seite 1 .....	375

## Einleitung

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen HIV-Testeinrichtungen (Checkpoints), Deutscher AIDS-Hilfe (DAH) und Robert Koch-Institut (RKI) wurden Fragebögen und Untersuchungsbefunde von Klient\*innen in teilnehmenden Checkpoints seit Anfang 2015 am RKI gesammelt, in eine Datenbank eingegeben und deskriptiv ausgewertet. Ziel ist eine genauere Beschreibung und Charakterisierung der Checkpoint-Klient\*innen im Hinblick auf soziodemographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildung, Beziehungs- und Migrationsstatus, sexuelle Orientierung), Test-Inanspruchnahme und Testmotive, berichtete sexuelle Risiken, Partnerzahlen, Substanzgebrauch im Zusammenhang mit sexuellen Kontakten, Impfungen gegen und Diagnosen von sexuell übertragbaren Infektionen. Diese Informationen werden durch einen einheitlichen Fragebogen erhoben und dienen der Vorbereitung des Beratungsgesprächs. Diese Informationen können mit den erhobenen Laborbefunden kombiniert werden.

Der Hintergrund und die Zielsetzung des Projekts sowie angewandte Methoden, Ethik, Einwilligung, Datenschutz und Details zur Datenerfassung und Auswertung sind im "Teststellenprojekt: Bericht 2015/2016" beschrieben. Fragebogen und Befundbogen sind im Annex (S.373ff.) abgebildet.

Ziel des vorliegenden Berichts ist die Daten für die jeweiligen Checkpoints aggregiert nach Geschlecht und selbstberichteter sexueller Orientierung sowie Erhebungszeitraum darzustellen um Vergleiche zu ermöglichen.

Bei den erfassten Daten handelt es sich um ein convenience sample. Es handelt sich hier um Beratungen und nicht notwendigerweise um verschiedene Personen, da Klient\*innen nicht identifizierbar sind und mehrfach die Test- und Beratungsangebote wahrgenommen haben können (siehe auch "Teststellenprojekt: Bericht 2015/2016").

Für die Einteilung nach Geschlecht/sexueller Orientierung wurde die folgende Gruppierung gewählt:

- Männer, die mit Männern Sex haben (MSM – Männer, die sich selbst als homo- oder bisexuell bezeichnen),
- heterosexuelle Männer (Männer, die sich als heterosexuell bezeichnen, selbst wenn ein kleiner Teil von ihnen männliche Sexualpartner berichtet),
- alle Frauen (unabhängig von ihrer selbstberichteten sexuellen Orientierung) und
- die Gruppe der Anderen, die aus Personen besteht, die sich nicht als Frau, nicht als schwul, bi- oder heterosexuell bezeichnen möchten.

Alle Abbildungen zeigen, soweit möglich, die Einteilung nach Geschlecht/sexueller Orientierung sowie das Jahr. Dies wird in den Legenden nicht jeweils wiederholt.

Für Checkpoints die bereits vor dem Jahr 2017 teilgenommen haben wurden die Daten aus den Vorjahren ("2015", "2016") für einen direkten Vergleich ebenfalls dargestellt. Falls es aus dem/den Vorjahr/en wenige Frage- und Befundbögen gibt, wurden diese als "2015/2016" zusammengefasst.

Die Anzahl der Klient\*innen die der Gruppe der Anderen zugeordnet wurde ist in vielen Checkpoints sehr klein. Einige der Testeinrichtungen sind auf Zielgruppen spezialisiert. Daraus resultiert, dass die Anzahl der Fragebögen in einer oder mehreren Gruppen in einem Checkpoint sehr klein sein kann. Um die Informationen dieser Klient\*innen zu schützen wurden in diesem Fall die Antworten aus dem Fragebogen nicht für diesen Checkpoints dargestellt.



## Checkpoints/Aidshilfen



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017 in teilnehmenden Checkpoints und Aidshilfen

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	15.641	1,06%
Gonorrhö/Chlamydien	6.950	12,97%
Syphilis	9.891	2,61%
HCV	3.003	1,53%




Abb. 1: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Gesamt

### Anteil mit und ohne Fragebogen und Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen




Abb. 2: Anteil mit und ohne Fragebögen, Gesamt

### Alter der Klient\*innen und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 3: Alter der Klient\*innen, Gesamt




Abb. 4: Altersgruppen, Gesamt




Abb. 5: Schulbesuch, Gesamt




Abb. 6: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Gesamt




Abb. 7: Aktuelle Beschäftigungssituation, Gesamt




Abb. 8: Krankenversicherungsstatus, Gesamt




Abb. 9: Aktuelle Beziehungsform, Gesamt




Abb. 10: Anzahl Sexpartner (m.), Gesamt




Abb. 11: Anzahl Sexpartnerinnen, Gesamt




Abb. 12: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Gesamt




Abb. 13: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Gesamt

### Anzahl der vorausgegangenen HIV-Screenings in Kategorien und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 14: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Gesamt

### Mehrfachauswahl: Testgründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 15: Mehrfachauswahl Testgründe, Gesamt




Abb. 16: Beziehungstypus der Risikosituation, Gesamt




Abb. 17: Risikoselbsteinschätzung, Gesamt




Abb. 18: Rezenz der Risikosituation, Gesamt




Abb. 19: Angaben zum Substanzkonsum, Gesamt

## Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 20: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Gesamt

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 21: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Gesamt




Abb. 22: STI-Testreuz, Gesamt




Abb. 23: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Gesamt




Abb. 24: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Gesamt

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 25: HIV-Testergebnis, Gesamt




Abb. 26: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Gesamt




Abb. 27: Syphilis-Testergebnis, Gesamt




Abb. 28: HCV-Testergebnis, Gesamt




Abb. 29: Kombination der durchgeführten Tests, Gesamt

## Aidshilfe Halle/Saale

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

Tab. 1 Durchgeführte Tests, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	93	–
Gonorrhö/Chlamydien	–	–
Syphilis	37	–
HCV	–	–




Abb. 30: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 31: Anteil mit und ohne Fragebögen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd

Im Folgenden werden keien Daten zu Anderen dargestellt.




Abb. 32: Alter der Klient\*innen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 33: Altersgruppen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 34: Schulbesuch, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 35: Migrationshintergrund der Klient\*innen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 36: Aktuelle Beschäftigungssituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 37: Krankenversicherungsstatus, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 38: Aktuelle Beziehungsform, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 39: Anzahl Sexpartner (m.), AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 40: Anzahl Sexpartnerinnen, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 41: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 42: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 43: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 44: Mehrfachauswahl der Testgründe, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 45: Beziehungstypus der Risikosituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 46: Risikoselbsteinschätzung, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 47: Rezenz der Risikosituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 48: Angaben zum Substanzkonsum, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 49: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 50: Mehrfachauswahl der Risikogründe, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 51: STI-Testreuz, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 52: Risikosebstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 53: HIV-Schnell- oder -Suchtest, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 54: HIV-Testergebnis, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 55: Syphilis-Testergebnis, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd




Abb. 56: Kombination der durchgeführten Tests, AIDS-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd



## Pluspunkt

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	1.259	1,95%
Gonorrhö/Chlamydien	639	10,5%
Syphilis	1.023	2,2%
HCV	380	0,5%




Abb. 57: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Pluspunkt




Abb. 58: Anteil mit und ohne Fragebögen, Pluspunkt

Im Folgenden werden keine Daten zu Frauen dargestellt.




Abb. 59: Alter der Klient\*innen, Pluspunkt




Abb. 60: Altersgruppen, Pluspunkt




Abb. 61: Schulbesuch, Pluspunkt




Abb. 62: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Pluspunkt




Abb. 63: Aktuelle Beschäftigungssituation, Pluspunkt




Abb. 64: Krankenversicherungsstatus, Pluspunkt




Abb. 65: Aktuelle Beziehungsform, Pluspunkt




Abb. 66: Anzahl Sexpartner (m.), Pluspunkt




Abb. 67: Anzahl Sexpartnerinnen, Pluspunkt




Abb. 68: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Pluspunkt




Abb. 69: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Pluspunkt




Abb. 70: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Pluspunkt




Abb. 71: Mehrfachauswahl der Testgründe, Pluspunkt




Abb. 72: Beziehungstypus der Risikosituation, Pluspunkt




Abb. 73: Risikoselbsteinschätzung, Pluspunkt




Abb. 74: Rezenz der Risikosituation, Pluspunkt




Abb. 75: Angaben zum Substanzkonsum, Pluspunkt

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 76: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Pluspunkt

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 77: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Pluspunkt




Abb. 78: STI-Testreuz, Pluspunkt






Abb. 79: Risikosebstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Pluspunkt



**Abb. 80: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Pluspunkt**

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.



**Abb. 81: HIV-Testergebnis, Pluspunkt**




Abb. 82: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Pluspunkt




Abb. 83: Syphilis-Testergebnis, Pluspunkt




Abb. 84: HCV-Testergebnis, Pluspunkt




Abb. 85: Kombination der durchgeführten Tests, Pluspunkt

## Pluspunkt Refugees

Studienpartner seit 2016



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	106 (1 positives Ergebnis)	0,9%
Gonorrhö/Chlamydien	56 (7 positive Ergebnisse)	11%
Syphilis	86 (1 positives Ergebnis)	1,2%
HCV	29	-






Abb. 86: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Pluspunkt Refugees



**Abb. 87: Anteil mit und ohne Fragebögen, Pluspunkt Refugees**

Im Folgenden werden nur Daten von MSM dargestellt.



**Abb. 88: Alter der Klient\*innen, Pluspunkt Refugees**




Abb. 89: Altersgruppen, Pluspunkt Refugees






Abb. 90: Schulbesuch, Pluspunkt Refugees



**Abb. 91: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Pluspunkt Refugees**



**Abb. 92: Aktuelle Beschäftigungssituation, Pluspunkt Refugees**




Abb. 93: Krankenversicherungsstatus, Pluspunkt Refugees




Abb. 94: Aktuelle Beziehungsform, Pluspunkt Refugees




Abb. 95: Anzahl Sexpartner (m.), Pluspunkt Refugees




Abb. 96: Anzahl Sexpartnerinnen, Pluspunkt Refugees




Abb. 97: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Pluspunkt Refugees




Abb. 98: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Pluspunkt Refugees




Abb. 99: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Pluspunkt Refugees




Abb. 100: Mehrfachauswahl der Testgründe, Pluspunkt Refugees




Abb. 101: Beziehungstypus der Risikosituation, Pluspunkt Refugees




Abb. 102: Risikoselbsteinschätzung, Pluspunkt Refugees




Abb. 103: Rezenz der Risikosituation, Pluspunkt Refugees




Abb. 104: Angaben zum Substanzkonsum, Pluspunkt Refugees

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 105: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Pluspunkt Refugees

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 106: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Pluspunkt Refugees




Abb. 107: STI-Testreuz, Pluspunkt Refugees




Abb. 108: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Pluspunkt Refugees




Abb. 109: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Pluspunkt Refugees

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 110: HIV-Testergebnis, Pluspunkt Refugees




Abb. 111: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Pluspunkt Refugees




Abb. 112: Syphilis-Testergebnis, Pluspunkt Refugees




Abb. 113: HCV-Testergebnis, Pluspunkt Refugees




Abb. 114: Kombination der durchgeführten Tests, Pluspunkt Refugees

## Berliner Aidshilfe

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	1.594	1,9%
Gonorrhö/Chlamydien	390	16,0%
Syphilis	981	2,3%
HCV	102	1,9%




Abb. 115: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Berliner Aids-Hilfe

### Anteil mit und ohne Fragebogen und Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen




Abb. 116: Anteil mit und ohne Fragebögen, Berliner Aids-Hilfe

### Alter der Klient\*innen und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 117: Alter der Klient\*innen, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 118: Altersgruppen, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 119: Schulbesuch, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 120: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 121: Aktuelle Beschäftigungssituation, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 122: Krankenversicherungsstatus, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 123: Aktuelle Beziehungsform, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 124: Anzahl Sexpartner (m.), Berliner Aids-Hilfe




Abb. 125: Anzahl Sexpartnerinnen, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 126: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 127: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 128: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 129: Mehrfachauswahl der Testgründe, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 130: Beziehungstypus der Risikosituation, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 131: Risikoselbsteinschätzung, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 132: Rezenz der Risikosituation, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 133: Angaben zum Substanzkonsum, Berliner Aids-Hilfe

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 134: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Berliner Aids-Hilfe

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 135: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 136: STI-Testreuz, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 137: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 138: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Berliner Aids-Hilfe

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 139: HIV-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 140: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 141: Syphilis-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 142: HCV-Testergebnis, Berliner Aids-Hilfe




Abb. 143: Kombination der durchgeführten Tests, Berliner Aids-Hilfe

## Mann-O-Meter

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	2.090	0,81%
Gonorrhö/Chlamydien	1.255	18,4%
Syphilis	2.018	3,12%
HCV	165	–




Abb. 144: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Mann-O-Meter




Abb. 145: Anteil mit und ohne Fragebögen, Mann-O-Meter

Im Folgenden werden nur Daten zu MSM und Anderen dargestellt.




Abb. 146: Alter der Klient\*innen, Mann-O-Meter




Abb. 147: Altersgruppen, Mann-O-Meter




Abb. 148: Schulbesuch, Mann-O-Meter




Abb. 149: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Mann-O-Meter




Abb. 150: Aktuelle Beschäftigungssituation, Mann-O-Meter




Abb. 151: Krankenversicherungsstatus, Mann-O-Meter




Abb. 152: Aktuelle Beziehungsform, Mann-O-Meter




Abb. 153: Anzahl Sexpartner (m.), Mann-O-Meter




Abb. 154: Anzahl Sexpartnerinnen, Mann-O-Meter




Abb. 155: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Mann-O-Meter




Abb. 156: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Mann-O-Meter




Abb. 157: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Mann-O-Meter




Abb. 158: Mehrfachauswahl der Testgründe, Mann-O-Meter




Abb. 159: Beziehungstypus der Risikosituation, Mann-O-Meter




Abb. 160: Risikselbsteinschätzung, Mann-O-Meter




Abb. 161: Rezenz der Risikosituation, Mann-O-Meter




Abb. 162: Angaben zum Substanzkonsum, Mann-O-Meter




Abb. 163: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Mann-O-Meter

## Mehrfachwahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 164: Mehrfachwahl der Risikogründe, Mann-O-Meter




Abb. 165: STI-Testreuz, Mann-O-Meter




Abb. 166: Risikoeselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Mann-O-Meter




Abb. 167: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Mann-O-Meter

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.






Abb. 168: HIV-Testergebnis, Mann-O-Meter



**Abb. 169: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Mann-O-Meter**



**Abb. 170: Syphilis-Testergebnis, Mann-O-Meter**




Abb. 171: HCV-Testergebnis, Mann-O-Meter




Abb. 172: Kombination der durchgeführten Tests, Mann-O-Meter

## Fixpunkt

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	966	0,7%
Gonorrhö/Chlamydien	241	10,4%
Syphilis	376	2,1%
HCV	318	8,9%




Abb. 173: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Fixpunkt




Abb. 174: Anteil mit und ohne Fragebögen, Fixpunkt




Abb. 175: Alter der Klient\*innen, Fixpunkt




Abb. 176: Altersgruppen, Fixpunkt




Abb. 177: Schulbesuch, Fixpunkt




Abb. 178: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Fixpunkt




Abb. 179: Aktuelle Beschäftigungssituation, Fixpunkt




Abb. 180: Krankenversicherungsstatus, Fixpunkt




Abb. 181: Aktuelle Beziehungsform, Fixpunkt




Abb. 182: Anzahl Sexpartner (m.), Fixpunkt




Abb. 183: Anzahl Sexpartnerinnen, Fixpunkt




Abb. 184: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Fixpunkt




Abb. 185: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Fixpunkt

### Anzahl der vorausgegangenen HIV-Screenings in Kategorien und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 186: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Fixpunkt

### Mehrfachauswahl: Testgründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 187: Mehrfachauswahl der Testgründe, Fixpunkt




Abb. 188: Beziehungstypus der Risikosituation, Fixpunkt




Abb. 189: Risikoselbsteinschätzung, Fixpunkt




Abb. 190: Rezenz der Risikosituation, Fixpunkt




Abb. 191: Angaben zum Substanzkonsum, Fixpunkt

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 192: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Fixpunkt

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 193: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Fixpunkt




Abb. 194: STI-Testreuz, Fixpunkt




Abb. 195: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Fixpunkt




Abb. 196: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Fixpunkt

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 197: HIV-Testergebnis, Fixpunkt




Abb. 198: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Fixpunkt




Abb. 199: Syphilis-Testergebnis, Fixpunkt




Abb. 200: HCV-Testergebnis, Fixpunkt




Abb. 201: Kombination der durchgeführten Tests, Fixpunkt

## Rat+Tat Potsdam

Studienpartner seit 2017



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	154	2,5%
Gonorrhö/Chlamydien	27 (8 positive Ergebnisse)	23%
Syphilis	89 (5 positive Ergebnisse)	5,3%
HCV	28	-




Abb. 202: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 203: Anteil mit und ohne Fragebögen, Rat + Tat Potsdam, Katte

Im Folgenden werden keine Daten zu Anderen dargestellt.




Abb. 204: Alter der Klient\*innen, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 205: Altersgruppen, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 206: Schulbesuch, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 207: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 208: Aktuelle Beschäftigungssituation, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 209: Krankenversicherungsstatus, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 210: Aktuelle Beziehungsform, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 211: Anzahl Sexpartner (m.), Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 212: Anzahl Sexpartnerinnen, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 213: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 214: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 215: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 216: Mehrfachauswahl der Testgründe, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 217: Beziehungstypus der Risikosituation, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 218: Risikoselbsteinschätzung, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 219: Rezenz der Risikosituation, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 220: Angaben zum Substanzkonsum, Rat + Tat Potsdam, Katte

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 221: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Rat + Tat Potsdam, Katte

### Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 222: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 223: STI-Testreuz, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 224: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 225: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Rat + Tat Potsdam, Katte

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 226: HIV-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 227: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 228: Syphilis-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 229: HCV-Testergebnis, Rat + Tat Potsdam, Katte




Abb. 230: Kombination der durchgeführten Tests, Rat + Tat Potsdam, Katte

## Rat+Tat Cottbus

Studienpartner seit 2016



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	82 (3 positive Ergebnisse)	3,5%
Gonorrhö/Chlamydien	24 (5 positive Ergebnisse)	17%
Syphilis	58 (2 positive Ergebnisse)	3,3%
HCV	25 (1 positives Ergebnis)	3,9%




Abb. 231: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 232: Anteil mit und ohne Fragebögen, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 233: Alter der Klient\*innen, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 234: Altersgruppen, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 235: Schulbesuch, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 236: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 237: Aktuelle Beschäftigungssituation, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 238: Krankenversicherungsstatus, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 239: Aktuelle Beziehungsform, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 240: Anzahl Sexpartner (m.), Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 241: Anzahl Sexpartnerinnen, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 242: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 243: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 244: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 245: Mehrfachauswahl der Testgründe, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 246: Beziehungstypus der Risikosituation, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 247: Risikoselbsteinschätzung, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 248: Rezenz der Risikosituation, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 249: Angaben zum Substanzkonsum, Rat + Tat Cottbus, Katte

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 250: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 251: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Rat + Tat Cottbus, Kette




Abb. 252: STI-Testreuz, Rat + Tat Cottbus, Katte






Abb. 253: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Rat + Tat Cottbus, Katte



**Abb. 254: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Rat + Tat Cottbus, Katte**

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.



**Abb. 255: HIV-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte**




Abb. 256: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 257: Syphilis-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 258: HCV-Testergebnis, Rat + Tat Cottbus, Katte




Abb. 259: Kombination der durchgeführten Tests, Rat + Tat Cottbus, Katte

## Hein & Fiete

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	2.543	1,2%
Gonorrhö/Chlamydien	2.180	12,6%
Syphilis	2.519	2,7%
HCV	1.149	0,69%




Abb. 260: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Hein & Fiete




Abb. 261: Anteil mit und ohne Fragebögen, Hein & Fiete

Im Folgenden werden nur Daten zu MSM, heterosexuellen Männern und Anderen dargestellt.




Abb. 262: Alter der Klient\*innen, Hein & Fiete




Abb. 263: Altersgruppen, Hein & Fiete




Abb. 264: Schulbesuch, Hein & Fiete




Abb. 265: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Hein & Fiete




Abb. 266: Aktuelle Beschäftigungssituation, Hein & Fiete




Abb. 267: Krankenversicherungsstatus, Hein & Fiete




Abb. 268: Aktuelle Beziehungsform, Hein & Fiete




Abb. 269: Anzahl Sexpartner (m.), Hein &amp; Fiete




Abb. 270: Anzahl Sexpartnerinnen, Hein &amp; Fiete




Abb. 271: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Hein & Fiete




Abb. 272: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Hein & Fiete




Abb. 273: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Hein & Fiets




Abb. 274: Mehrfachauswahl der Testgründe, Hein & Fiets




Abb. 275: Beziehungstypus der Risikosituation, Hein & Fiete




Abb. 276: Risikoselbsteinschätzung, Hein & Fiete




Abb. 277: Rezenz der Risikosituation, Hein &amp; Fiete




Abb. 278: Angaben zum Substanzkonsum, Hein &amp; Fiete

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 279: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Hein & Fiete

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 280: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Hein & Fiete




Abb. 281: STI-Testreuz, Hein & Fiete




Abb. 282: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Hein & Fiete




Abb. 283: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Hein & Fiete

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 284: HIV-Testergebnis, Hein & Fiete




Abb. 285: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Hein & Fiete




Abb. 286: Syphilis-Testergebnis, Hein & Fiete




Abb. 287: HCV-Testergebnis, Hein &amp; Fiete




Abb. 288: Kombination der durchgeführten Tests, Hein &amp; Fiete

## Aidshilfe Hamburg

Studienpartner seit 2015



selbst.bestimmt.weiter

### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	521 (1 positives Ergebnis)	0,19%
Gonorrhö/Chlamydien	-	-
Syphilis	-	-
HCV	-	-




Abb. 289: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 290: Anteil mit und ohne Fragebögen, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 291: Alter der Klient\*innen, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 292: Altersgruppen, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 293: Schulbesuch, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 294: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 295: Aktuelle Beschäftigungssituation, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 296: Krankenversicherungsstatus, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 297: Aktuelle Beziehungsform, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 298: Anzahl Sexpartner (m.), Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 299: Anzahl Sexpartnerinnen, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 300: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 301: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Aids-Hilfe Hamburg

### Anzahl der vorausgegangenen HIV-Screenings in Kategorien und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 302: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Aids-Hilfe Hamburg

### Mehrfachauswahl: Testgründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 303: Mehrfachauswahl der Testgründe, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 304: Beziehungstypus der Risikosituation, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 305: Risikoselbsteinschätzung, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 306: Rezenz der Risikosituation, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 307: Angaben zum Substanzkonsum, Aids-Hilfe Hamburg

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 308: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Aids-Hilfe Hamburg

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 309: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 310: STI-Testreuz, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 311: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 312: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Aids-Hilfe Hamburg

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 313: HIV-Testergebnis, Aids-Hilfe Hamburg




Abb. 314: Kombination der durchgeführten Tests, Aids-Hilfe Hamburg



## Hannöversche Aidshilfe

Studienpartner seit 2017



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	196 (2 positive Ergebnisse)	1,0%
Gonorrhö/Chlamydien	39 (7 positive Ergebnisse)	15%
Syphilis	72 (2 positive Ergebnisse)	2,7%
HCV	19	-




Abb. 315: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 316: Anteil mit und ohne Fragebogen, Hannöversche Aidshilfe

Im Folgenden werden keine Daten zu Anderen dargestellt.




Abb. 317: Alter der Klient\*innen, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 318: Altersgruppen, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 319: Schulbesuch, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 320: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 321: Aktuelle Beschäftigungssituation, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 322: Krankenversicherungsstatus, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 323: Aktuelle Beziehungsform, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 324: Anzahl Sexpartner (m.), Hannöversche Aidshilfe




Abb. 325: Anzahl Sexpartnerinnen, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 326: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 327: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 328: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 329: Mehrfachauswahl der Testgründe, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 330: Beziehungstypus der Risikosituation, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 331: Risikoselbsteinschätzung, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 332: Rezenz der Risikosituation, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 333: Angaben zum Substanzkonsum, Hannöversche Aidshilfe

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 334: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 335: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 336: STI-Testrezenz, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 337: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 338: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Hannöversche Aidshilfe

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 339: HIV-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 340: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 341: Syphilis-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 342: HCV-Testergebnis, Hannöversche Aidshilfe




Abb. 343: Kombination der durchgeführten Tests, Hannöversche Aidshilfe

## Aidshilfe Dortmund, pudelwohl

Studienpartner seit 2016



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	274 (1 positives Ergebnis)	0,36%
Gonorrhö/Chlamydien	84 (13 positive Ergebnisse)	13%
Syphilis	162 (2 positive Ergebnisse)	1,2%
HCV	54	–




Abb. 344: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 345: Anteil mit und ohne Fragebögen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund

Im Folgenden werden nur Daten zu MSM dargestellt.




Abb. 346: Alter der Klient\*innen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 347: Altersgruppen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 348: Schulbesuch, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 349: Migrationshintergrund der Klient\*innen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 350: Aktuelle Beschäftigungssituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 351: Krankenversicherungsstatus, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 352: Aktuelle Beziehungsform, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 353: Anzahl Sexpartner (m.), pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 354: Anzahl Sexpartnerinnen, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 355: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 356: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 357: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 358: Mehrfachauswahl der Testgründe, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 359: Beziehungstypus der Risikosituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 360: Risikoselbsteinschätzung, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 361: Rezenz der Risikosituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 362: Angaben zum Substanzkonsum, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 363: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 364: Mehrfachauswahl der Risikogründe, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 365: STI-Testreuz, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund






Abb. 366: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund



**Abb. 367: HIV-Schnell- oder -Suchtest, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund**

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.



**Abb. 368: HIV-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund**




Abb. 369: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 370: Syphilis-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 371: HCV-Testergebnis, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund




Abb. 372: Kombination der durchgeführten Tests, pudelwohl, Aidshilfe Dortmund

## Aidshilfe Düsseldorf

Studienpartner seit 2016



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	220 (3 positive Ergebnisse)	1,35%
Gonorrhö/Chlamydien	-	
Syphilis	112 (1 positives Ergebnis)	0,88%
HCV	51 (1 positives Ergebnis)	1,92%




Abb. 373: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 374: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Düsseldorf

Im Folgenden werden nur Daten zu MSM dargestellt.




Abb. 375: Alter der Klient\*innen, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 376: Altersgruppen, Checkpoint Düsseldorf






Abb. 377: Schulbesuch, Checkpoint Düsseldorf



**Abb. 378: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Checkpoint Düsseldorf**



**Abb. 379: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Düsseldorf**




Abb. 380: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 381: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 382: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Düsseldorf




Abb. 383: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 384: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 385: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 386: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 387: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 388: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 389: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 390: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 391: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Düsseldorf

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 392: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 393: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 394: STI-Testrezenz, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 395: Risikoselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 396: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Düsseldorf

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 397: HIV-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 398: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 399: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 400: HCV-Testergebnis, Checkpoint Düsseldorf




Abb. 401: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Düsseldorf

## KOSI.MA

Studienpartner seit 2016



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	204 (2 positive Ergebnisse)	0,97%
Gonorrhö/Chlamydien	75 (12 positive Ergebnisse)	13,4%
Syphilis	105 (2 positive Ergebnisse)	1,87%
HCV	85	-

Aus dem Jahr 2016 liegen Daten zu 15 Beratungen vor, die im Folgenden mit dem Jahr 2017 dargestellt werden.




Abb. 402: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, KOSI.MA




Abb. 403: Anteil mit und ohne Fragebögen, KOSI.MA

Im Folgenden werden keine Daten zu Anderen dargestellt.




Abb. 404: Alter der Klient\*innen, KOSI.MA




Abb. 405: Altersgruppen, KOSI.MA




Abb. 406: Schulbesuch, KOSI.MA




Abb. 407: Migrationshintergrund der Klient\*innen, KOSI.MA




Abb. 408: Aktuelle Beschäftigungssituation, KOSI.MA




Abb. 409: Krankenversicherungsstatus, KOSI.MA




Abb. 410: Aktuelle Beziehungsform, KOSI.MA




Abb. 411: Anzahl Sexpartner (m.), KOSI.MA




Abb. 412: Anzahl Sexpartnerinnen, KOSI.MA




Abb. 413: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, KOSI.MA




Abb. 414: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, KOSI.MA




Abb. 415: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, KOSI.MA




Abb. 416: Mehrfachauswahl der Testgründe, KOSI.MA




Abb. 417: Beziehungstypus der Risikosituation, KOSI.MA




Abb. 418: Risikoselbsteinschätzung, KOSI.MA




Abb. 419: Rezenz der Risikosituation, KOSI.MA




Abb. 420: Angaben zum Substanzkonsum, KOSI.MA

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 421: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, KOSI.MA




Abb. 422: Mehrfachauswahl der Risikogründe, KOSI.MA




Abb. 423: STI-Testreuzenz, KOSI.MA




Abb. 424: Risikoseibstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, KOSI.MA




Abb. 425: HIV-Schnell- oder -Suchtest, KOSI.MA

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 426: HIV-Testergebnis, KOSI.MA




Abb. 427: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, KOSI.MA




Abb. 428: Syphilis-Testergebnis, KOSI.MA




Abb. 429: HCV-Testergebnis, KOSI.MA




Abb. 430: Kombination der durchgeführten Tests, KOSI.MA

## Aidshilfe Saarbrücken

Studienpartner seit 2017



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	247 (4 positive Ergebnisse)	1,59%
Gonorrhö/Chlamydien	153 (33 positive Ergebnisse)	17,7%
Syphilis	210 (13 positive Ergebnisse)	5,83%
HCV	167	-




Abb. 431: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 432: Anteil mit und ohne Fragebögen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar

Im Folgenden werden nur Daten zu MSM dargestellt.




Abb. 433: Alter der Klient\*innen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 434: Altersgruppen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar






Abb. 435: Schulbesuch, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar



**Abb. 436: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar**



**Abb. 437: Aktuelle Beschäftigungssituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar**




Abb. 438: Krankenversicherungsstatus, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 439: Aktuelle Beziehungsform, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 440: Anzahl Sexpartner (m.), Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 441: Anzahl Sexpartnerinnen, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 442: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 443: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 444: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 445: Mehrfachauswahl der Testgründe, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 446: Beziehungstypus der Risikosituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 447: Risikoselbsteinschätzung, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 448: Rezenz der Risikosituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 449: Angaben zum Substanzkonsum, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 450: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 451: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 452: STI-Testrezenz, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar






Abb. 453: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar



**Abb. 454: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar**

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.



**Abb. 455: HIV-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar**




Abb. 456: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 457: Syphilis-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 458: HCV-Testergebnis, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar




Abb. 459: Kombination der durchgeführten Tests, Gudd druff! Aids-Hilfe Saar

## Checkpoint Karlsruhe

Studienpartner seit 2017



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	732 (7 positive Ergebnisse)	0,95%
Gonorrhö/Chlamydien	145 (15 positive Ergebnisse)	9,32%
Syphilis	156	-
HCV	-	-




Abb. 460: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 461: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Karlsruhe

Im Folgenden werden keine Daten von Anderen dargestellt.




Abb. 462: Alter der Klient\*innen, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 463: Altersgruppen, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 464: Schulbesuch, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 465: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 466: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 467: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 468: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 469: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Karlsruhe




Abb. 470: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 471: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 472: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 473: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 474: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 475: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 476: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 477: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 478: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Karlsruhe

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 479: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 480: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 481: STI-Testreuz, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 482: Risikosebstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 483: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Karlsruhe

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 484: HIV-Testergebnis, Checkpoint Karlsruhe




Abb. 485: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Karlsruhe





Abb. 486: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Karlsruhe



**Abb. 487: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Karlsruhe**

## Checkpoint Freiburg

Studienpartner seit Ende 2016



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	303 (1 positives Ergebnis)	0,33%
Gonorrhö/Chlamydien	54 (4 positive Ergebnisse)	6,90%
Syphilis	75 (3 positive Ergebnisse)	3,85%
HCV	1	-

Aus dem Jahr 2016 liegen Daten zu 3 Beratungen vor, die im Folgenden mit dem Jahr 2017 dargestellt werden.




Abb. 488: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Checkpoint Freiburg




Abb. 489: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Freiburg

Im Folgenden werden keine Daten zu Anderen dargestellt.




Abb. 490: Alter der Klient\*innen, Checkpoint Freiburg




Abb. 491: Altersgruppen, Checkpoint Freiburg




Abb. 492: Schulbesuch, Checkpoint Freiburg




Abb. 493: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Checkpoint Freiburg




Abb. 494: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Freiburg




Abb. 495: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Freiburg




Abb. 496: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Freiburg




Abb. 497: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Freiburg




Abb. 498: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Freiburg




Abb. 499: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Freiburg




Abb. 500: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Freiburg




Abb. 501: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Freiburg




Abb. 502: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Freiburg




Abb. 503: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Freiburg




Abb. 504: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Freiburg




Abb. 505: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Freiburg




Abb. 506: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Freiburg

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 507: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Freiburg




Abb. 508: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Freiburg




Abb. 509: STI-Testreuzenz, Checkpoint Freiburg




Abb. 510: Risikoseibstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Freiburg




Abb. 511: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Freiburg

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 512: HIV-Testergebnis, Checkpoint Freiburg




Abb. 513: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Freiburg





Abb. 514: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Freiburg



**Abb. 515: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Freiburg**

## Checkpoint München

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	3.185	0,59%
Gonorrhö/Chlamydien	1.304	8,81%
Syphilis	1.414	2,42%
HCV	329	2,67%




Abb. 516: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Checkpoint München




Abb. 517: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint München




Abb. 518: Alter der Klient\*innen, Checkpoint München




Abb. 519: Altersgruppen, Checkpoint München




Abb. 520: Schulbesuch, Checkpoint München




Abb. 521: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Checkpoint München




Abb. 522: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint München




Abb. 523: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint München




Abb. 524: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint München




Abb. 525: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint München




Abb. 526: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint München




Abb. 527: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint München




Abb. 528: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint München

## Anzahl der vorausgegangenen HIV-Screenings in Kategorien und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 529: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint München

## Mehrfachauswahl: Testgründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 530: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint München




Abb. 531: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint München




Abb. 532: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint München




Abb. 533: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint München




Abb. 534: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint München

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 535: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint München

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 536: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint München




Abb. 537: STI-Testreuz, Checkpoint München




Abb. 538: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint München




Abb. 539: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint München

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 540: HIV-Testergebnis, Checkpoint München




Abb. 541: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint München




Abb. 542: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint München




Abb. 543: HCV-Testergebnis, Checkpoint München




Abb. 544: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint München

## Aidshilfe Ulm

Studienpartner seit 2017



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	168	-
Gonorrhö/Chlamydien	39 (7 positive Ergebnisse)	15,2%
Syphilis	70	-
HCV	28	-




Abb. 545: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Aidshilfe Ulm




Abb. 546: Anteil mit und ohne Fragebögen, Aidshilfe Ulm

Im Folgenden keine Daten von Anderen dargestellt.




Abb. 547: Alter der Klient\*innen, Aidshilfe Ulm




Abb. 548: Altersgruppen, Aidshilfe Ulm




Abb. 549: Schulbesuch, Aidshilfe Ulm




Abb. 550: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Aidshilfe Ulm




Abb. 551: Aktuelle Beschäftigungssituation, Aidshilfe Ulm




Abb. 552: Krankenversicherungsstatus, Aidshilfe Ulm




Abb. 553: Aktuelle Beziehungsform, Aidshilfe Ulm




Abb. 554: Anzahl Sexpartner (m.), Aidshilfe Ulm




Abb. 555: Anzahl Sexpartnerinnen, Aidshilfe Ulm




Abb. 556: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Aidshilfe Ulm




Abb. 557: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Aidshilfe Ulm

### Anzahl der vorausgegangenen HIV-Screenings in Kategorien und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 558: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Aidshilfe Ulm

### Mehrfachauswahl: Testgründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 559: Mehrfachauswahl der Testgründe, Aidshilfe Ulm




Abb. 560: Beziehungstypus der Risikosituation, Aidshilfe Ulm




Abb. 561: Risikoselbsteinschätzung, Aidshilfe Ulm




Abb. 562: Rezenz der Risikosituation, Aidshilfe Ulm




Abb. 563: Angaben zum Substanzkonsum, Aidshilfe Ulm

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 564: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Aidshilfe Ulm




Abb. 565: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Aidshilfe Ulm




Abb. 566: STI-Testreuzenz, Aidshilfe Ulm




Abb. 567: Risikoseibstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Aidshilfe Ulm




Abb. 568: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Aidshilfe Ulm

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 569: HIV-Testergebnis, Aidshilfe Ulm




Abb. 570: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Aidshilfe Ulm




Abb. 571: Syphilis-Testergebnis, Aidshilfe Ulm




Abb. 572: HCV-Testergebnis, Aidshilfe Ulm




Abb. 573: Kombination der durchgeführten Tests, Aidshilfe Ulm

## Checkpoint Nürnberg

Studienpartner seit 2015



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	494	1,59%
Gonorrhö/Chlamydien	218	9,92%
Syphilis	309	3,13%
HCV	46	-




Abb. 574: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Checkpoint Nürnberg




Abb. 575: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Nürnberg

Im Folgenden werden keine Daten von Anderen dargestellt.




Abb. 576: Alter der Klient\*innen, Checkpoint Nürnberg




Abb. 577: Altersgruppen, Checkpoint Nürnberg




Abb. 578: Schulbesuch, Checkpoint Nürnberg




Abb. 579: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Checkpoint Nürnberg




Abb. 580: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Nürnberg




Abb. 581: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Nürnberg




Abb. 582: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Nürnberg




Abb. 583: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Nürnberg




Abb. 584: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Nürnberg




Abb. 585: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Nürnberg




Abb. 586: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Nürnberg

### Anzahl der vorausgegangenen HIV-Screenings in Kategorien und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 587: Anzahl vorausgegangener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Nürnberg

### Mehrfachauswahl: Testgründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 588: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Nürnberg




Abb. 589: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Nürnberg




Abb. 590: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Nürnberg




Abb. 591: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Nürnberg




Abb. 592: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Nürnberg

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 593: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Nürnberg

## Mehrfachauswahl: Risikogründe und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 594: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Nürnberg




Abb. 595: STI-Testreuz, Checkpoint Nürnberg




Abb. 596: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Nürnberg




Abb. 597: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Nürnberg

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.




Abb. 598: HIV-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg




Abb. 599: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg




Abb. 600: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg




Abb. 601: HCV-Testergebnis, Checkpoint Nürnberg




Abb. 602: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Nürnberg

## Checkpoint Regensburg

Studienpartner seit 2016



### Durchgeführte Tests und Ergebnisse aus dem Jahr 2017

	Anzahl durchgeführte Tests	Anteil (%) reaktiv bzw. positiv
HIV	210	-
Gonorrhö/Chlamydien	26 (3 positive Ergebnisse)	10,3%
Syphilis	19	-
HCV	27 (5 positive Ergebnisse)	15,6%




Abb. 603: Geschlecht/sexuelle Orientierung der Klient\*innen nach Jahr, Checkpoint Regensburg




Abb. 604: Anteil mit und ohne Fragebögen, Checkpoint Regensburg

Im Folgenden werden keine Daten zu Anderen dargestellt.




Abb. 605: Alter der Klient\*innen, Checkpoint Regensburg




Abb. 606: Altersgruppen, Checkpoint Regensburg




Abb. 607: Schulbesuch, Checkpoint Regensburg




Abb. 608: Migrationshintergrund der Klient\*innen, Checkpoint Regensburg




Abb. 609: Aktuelle Beschäftigungssituation, Checkpoint Regensburg




Abb. 610: Krankenversicherungsstatus, Checkpoint Regensburg




Abb. 611: Aktuelle Beziehungsform, Checkpoint Regensburg




Abb. 612: Anzahl Sexpartner (m.), Checkpoint Regensburg




Abb. 613: Anzahl Sexpartnerinnen, Checkpoint Regensburg




Abb. 614: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Analverkehr, Checkpoint Regensburg




Abb. 615: Anzahl der Partner\*innen mit ungeschütztem Vaginalverkehr, Checkpoint Regensburg




Abb. 616: Anzahl vorausgegener HIV-Screenings in Kategorien, Checkpoint Regensburg




Abb. 617: Mehrfachauswahl der Testgründe, Checkpoint Regensburg




Abb. 618: Beziehungstypus der Risikosituation, Checkpoint Regensburg




Abb. 619: Risikoselbsteinschätzung, Checkpoint Regensburg




Abb. 620: Rezenz der Risikosituation, Checkpoint Regensburg




Abb. 621: Angaben zum Substanzkonsum, Checkpoint Regensburg

### Mehrfachauswahl: Konsumierte Substanzen bei der Risikosituation und Geschlecht/sexuelle Orientierung




Abb. 622: Mehrfachauswahl der konsumierten Substanzen bei der Risikosituation, Checkpoint Regensburg




Abb. 623: Mehrfachauswahl der Risikogründe, Checkpoint Regensburg




Abb. 624: STI-Testreuz, Checkpoint Regensburg






Abb. 625: Risikselbstangaben zu gespritztem oder geschnupftem Substanzkonsum, Checkpoint Regensburg



**Abb. 626: HIV-Schnell- oder -Suchtest, Checkpoint Regensburg**

Auf einen reaktiven Schnelltest folgt in der Regel ein Such- und Bestätigungstest. Falls ein Schnell- und ein Suchtest bei Klient\*innen durchgeführt worden sind, wurde nur der Suchtest gezählt.



**Abb. 627: HIV-Testergebnis, Checkpoint Regensburg**




Abb. 628: Gonorrhö- und Chlamydien-Testergebnis, Checkpoint Regensburg




Abb. 629: Syphilis-Testergebnis, Checkpoint Regensburg




Abb. 630: HCV-Testergebnis, Checkpoint Regensburg




Abb. 631: Kombination der durchgeführten Tests, Checkpoint Regensburg

# Fragebogen

7734623136

Nummer/  
Aufkleber:

Kennwort (optional): .....

**Dieser Fragebogen dient wissenschaftlichen Zwecken und kann als Grundlage für das Beratungsgespräch verwendet werden. Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig. Bitte keine Namen eintragen! Beratung und Test erfolgen anonym.**

01. Geschlechtsidentität

Mann     Frau     keine Angabe

eigene Geschlechtsidentität

02. Wann bist Du geboren?

Geburtsjahr    Monat

--	--	--	--	--	--

03. Wo bist Du geboren?

Deutschland

in diesem Land:

04. Sind eines oder beide Elternteile nach Deutschland zugewandert?

ja     nein

05. Wie viele Jahre bist Du zur Schule gegangen?

bis zu 9     10 oder 11     12 oder mehr

06. Was arbeitest Du?

<input type="checkbox"/> Schule	<input type="checkbox"/> Ruhestand/berentet
<input type="checkbox"/> Ausbildung/Studium	<input type="checkbox"/> keine feste Arbeit
<input type="checkbox"/> angestellt/verbeamtet/ selbständig	<input type="checkbox"/> andere Arbeitssituation

07. Bist Du krankenversichert?

ja     nein     weiß nicht

08. In welcher Beziehungsform lebst Du?

Single     Partnerschaft/Beziehung     andere:

09. Wie beschreibst Du Deine sexuelle Orientierung?

schwul     bisexuell     lesbisch     heterosexuell

anders:

10. Mit wie vielen Männern und/oder Frauen hattest Du Sex in den vergangenen **sechs** Monaten?

mit Männern:

0     1     2-5     6 und mehr

mit Frauen:

0     1     2-5     6 und mehr

11. Mit wie vielen Männern und/oder Frauen hattest Du Analverkehr und/oder Vaginalverkehr **ohne Kondom** in den vergangenen **sechs** Monaten?

mit Männern:

0     1     2     3 und mehr

mit Frauen:

0     1     2     3 und mehr

12. Hast Du Dich bereits früher auf HIV testen lassen?

ja    Wie oft?    Wann zuletzt?

--	--	--

Wo zuletzt?

hier     woanders

nein

13. Aus welchem Grund möchtest Du Dich auf HIV testen lassen? (*mehrere Antworten möglich*)

Ich hatte eine/mehrere Risikosituation(en)

Mein Partner/meine Partnerin hatte eine/mehrere Risikosituation(en)

Ich lasse meinen HIV-Status regelmäßig kontrollieren (Routine)

In bin ein einer neuen Beziehung

Mein Partner/meine Partnerin ist HIV-positiv

Ich möchte keinen HIV-Test machen (weiter mit Frage 21)

anderer Grund:

14. Falls Du Dich wegen eines möglichen HIV-Risikos testen lässt, was denkst Du: welche Risikosituation(en) hattest Du?

Ich hatte keine Risikosituation (weiter mit Frage 21)

Analverkehr ungeschützt (ohne Kondom)

nein     ja     aktiv eindringend     passiv aufnehmend

Kondom abgerutscht/gerissen

nein     ja     aktiv eindringend     passiv aufnehmend

Vaginalverkehr ungeschützt (ohne Kondom)

nein     ja

Kondom abgerutscht/gerissen

nein     ja

Oralverkehr Sperma oder Blut im Mund

nein     ja

Drogenkonsum gemeinsamer Gebrauch von Spritzen

nein     ja

andere Risikosituation:

Abb. 632: Fragebogen, Seite 1

6494623138

<p>15. Mit wem hattest Du die Risikosituation?</p> <p><input type="checkbox"/> mit festem(r) Partner/in  <input type="checkbox"/> mit jemanden den/die ich schon länger kenne  <input type="checkbox"/> mit einer mir unbekanntem Person</p>	<p>20. Was hättest Du gebraucht, um das Risiko nicht einzugehen?</p>
<p>16. Wie hoch schätzt Du Dein Risiko einer Ansteckung mit HIV ein?</p> <p><input type="checkbox"/> kein Risiko                      <input type="checkbox"/> mittleres Risiko  <input type="checkbox"/> niedriges Risiko                <input type="checkbox"/> hohes Risiko</p>	<p>21. Wann zuletzt bist Du auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen als HIV untersucht worden (z.B. Chlamydien, Tripper, Syphilis,...)?</p> <p><input type="checkbox"/> ja, im Jahr 20 <input type="text"/> <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> noch nie  <input type="checkbox"/> weiß nicht oder vor 2000</p>
<p>17. Wie lange liegt die letzte Risikosituation zurück?</p> <p><input type="checkbox"/> 0 - 3 Tage                      <input type="checkbox"/> 15 Tage - 6 Wochen  <input type="checkbox"/> 4 - 9 Tage                      <input type="checkbox"/> 6 Wochen - 3 Monate  <input type="checkbox"/> 10 - 14 Tage                  <input type="checkbox"/> mehr als 3 Monate</p>	<p>22. Ist bei Dir schon einmal eine Syphilis festgestellt worden?</p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein   <input type="checkbox"/> weiß nicht</p>
<p>18. Hattest Du in diesen Situationen Alkohol, Drogen und/oder Medikamente genommen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Wenn ja, welche? (<i>mehrere Antworten sind möglich</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Alkohol                      <input type="checkbox"/> Poppers                      <input type="checkbox"/> Viagra/Cialis  <input type="checkbox"/> Ketamin/Kate              <input type="checkbox"/> Cannabis                      <input type="checkbox"/> Kokain/Speed  <input type="checkbox"/> Crystal/Tina                <input type="checkbox"/> Ecstasy                      <input type="checkbox"/> GBL/GHB  <input type="checkbox"/> Mephedron                <input type="checkbox"/> Heroin                      <input type="checkbox"/> andere:</p>	<p>23. Bist Du gegen Hepatitis A geimpft?</p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein   <input type="checkbox"/> weiß nicht   <input type="checkbox"/> Ich hatte eine Hepatitis A</p>
<p>19. Sofern ein Risiko darin bestand, kein Kondom benutzt zu haben, was waren die Gründe? (<i>mehrere Antworten sind möglich</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Mein Sexpartner wollte ohne Kondom  <input type="checkbox"/> Ich wollte ohne Kondom  <input type="checkbox"/> Mein Partner hat mir gesagt, dass er HIV-negativ ist  <input type="checkbox"/> Mein Partner hat mir gesagt, dass er behandelt wird und nicht mehr ansteckend ist  <input type="checkbox"/> Ich bin davon ausgegangen, dass mein Partner HIV-negativ war  <input type="checkbox"/> Ich bekomme mit Kondomen keine oder nur schwer eine Erektion  <input type="checkbox"/> Ich hatte kein Kondom dabei  <input type="checkbox"/> Ich habe Drogen und/oder Alkohol konsumiert und die Kontrolle verloren  <input type="checkbox"/> Ich weiß nicht, wie es dazu kam  <input type="checkbox"/> Ich hatte keinen Sex ohne Kondom  <input type="checkbox"/> anderer Grund:</p>	<p>24. Bist Du gegen Hepatitis B geimpft?</p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein   <input type="checkbox"/> weiß nicht   <input type="checkbox"/> Ich hatte/habe eine Hepatitis B</p>
<p>25. Hast Du schon einmal Drogen gespritzt oder geschnupft?</p> <p><input type="checkbox"/> ja, gespritzt   <input type="checkbox"/> ja, geschnupft   <input type="checkbox"/> nein</p>	<p><b>Stimmst Du zu, dass wir die anonym erhobenen Daten dieses Fragebogens dem Robert-Koch-Institut (RKI) und der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) für wissenschaftliche Zwecke und zur Verbesserung der Prävention zur Verfügung stellen?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ja, ich stimme der anonymen Weitergabe dieser Daten an RKI und DAH zu  <input type="checkbox"/> Nein, ich stimme einer Weitergabe nicht zu</p>
<p>Wird vom Berater/von der Beraterin ausgefüllt:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Beratung                      <input type="checkbox"/> Hep B  <input type="checkbox"/> HIV                                      <input type="checkbox"/> Hep C  <input type="checkbox"/> Syphilis                                <input type="checkbox"/> Go./CT  <input type="checkbox"/> Hep A                                      <input type="checkbox"/> anal      <input type="checkbox"/> pharyngeal      <input type="checkbox"/> urethral</p>	

Abb. 633: Fragebogen, Seite 2

# Befundbogen

0406186566


## UNTERSUCHUNGEN UND BEFUNDE

- ohne Fragebogen
- nur Beratung

Nummer/  
Aufkleber:

Kennwort (optional): .....

- Mann
- Hetero
- Schwul/MSM
- Bisexuell
- Transmann
- Frau
- Hetera
- Lesbisch
- Bisexuell
- Transfrau

### HIV

- Schnelltest  nicht reaktiv  reaktiv
- Labor Suchtest  nicht reaktiv  reaktiv  
(Antigen-Antikörper)
- Western Blot  nicht positiv  positiv  intermediär
- PCR  nicht positiv  positiv  
(oder andere NAAT)

### Syphilis

- Schnelltest  nicht reaktiv  reaktiv
- Labor Suchtest  nicht reaktiv  reaktiv
- Weitere Tests  behandlungsbedürftig  nicht behandlungsbedürftig  
 weitere Diagnostik erforderlich

### Go/CT

- PCR  Pharyngeal  negativ Go.  positiv Go.  negativ CT  positiv CT  
(oder andere NAAT)
- Rektal  negativ Go.  positiv Go.  negativ CT  positiv CT
- Urin/Harnröhre  negativ Go.  positiv Go.  negativ CT  positiv CT
- Pooling  negativ Go.  positiv Go.  negativ CT  positiv CT

### Hep C

- Schnelltest  nicht reaktiv  reaktiv
- Labor Suchtest  nicht reaktiv  reaktiv  
(Antikörper)
- PCR  nicht positiv  positiv  
(oder andere NAAT)



## Interessenskonflikte

Keine.

## Danksagung

Das Teststellenprojekt möchte sich bei **allen Klient\*innen** bedanken, die durch die Weitergabe ihrer Fragebögen dieses Projekt ermöglicht haben.

Ohne die großzügige und unermüdliche Unterstützung durch die **Mitarbeiter\*innen und Freiwilligen der Teststellen** ist dieses Projekt nicht möglich – ein ganz großes Dankeschön: ihr seid großartig!

Unterstützung gab es ebenfalls von 3 studentischen Hilfskräften (Aleksandra, Anton, Danai) im RKI, die alle eingescannten Fragebögen und Laborergebnisse einzeln am Computer überprüften.

**Wir danken dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) das diese Auswertung ermöglicht hat.**

## Kontakt

### Robert Koch-Institut

Dr. med. Ulrich Marcus

[MarcusU@rki.de](mailto:MarcusU@rki.de)

Susanne B. Schink, MA MSc

[SchinkS@rki.de](mailto:SchinkS@rki.de)

T: +49 (0) 30 18754-3467 / -3369

F: +49 (0) 30 18754-3353

FG-34: HIV/AIDS und andere sexuell oder durch Blut übertragbare Infektionen

Seestr. 10, 13353 Berlin

[www.rki.de](http://www.rki.de)

### Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Armin Schafberger, Medizinreferent

[Armin.Schafberger@dah.aidshilfe.de](mailto:Armin.Schafberger@dah.aidshilfe.de)

Michael Tappe, Checkpoint-Koordinator

[Michael.Tappe@dah.aidshilfe.de](mailto:Michael.Tappe@dah.aidshilfe.de)

T: +49 (0) 30 690087-90

F: +49 (0) 30 690087-42

Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin

Postfach 61 01 49, 10921 Berlin

[www.aidshilfe.de](http://www.aidshilfe.de)

### Nach Postleitzahl

#### Rat + Tat Cottbus e.V.

Straße der Jugend 33, 03050 Cottbus

T: +49 (0) 321 2133 5991

[www.katte.eu](http://www.katte.eu)

#### AIDS-Hilfe Halle / Sachsen-Anhalt Süd e.V.

Böllberger Weg 189, 06110 Halle/Saale

T: +49 (0)345 58212 70

[www.halle.aidshilfe.de](http://www.halle.aidshilfe.de)

#### Mann-O-Meter e.V.

Bülowstraße 106, 10783 Berlin

T: +49 (0) 30 216 80 08

[www.mann-o-meter.de](http://www.mann-o-meter.de)

#### Berliner Aids-Hilfe e.V.

Kurfürstenstraße 130, 10785 Berlin

T: +49 (0) 30 88 56 40 0

[www.berlin-aidshilfe.de](http://www.berlin-aidshilfe.de)

#### Pluspunkt e.V.

Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin

T: +49 (0) 30 44 66 88 0

[www.pluspunktberlin.de](http://www.pluspunktberlin.de)

#### Pluspunkt Refugees e.V.

Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin

T: +49 (0) 30 44 66 88 0

[www.pluspunkt.de](http://www.pluspunkt.de)

#### Fixpunkt e.V.

Ohlauer Straße 22, 10999 Berlin

T: +49 (0) 30616 755 884

T: +49 (0) 157 82 83 78 48

[www.fixpunkt-berlin.de](http://www.fixpunkt-berlin.de)

#### Rat + Tat Potsdam e.V.

Jägerallee 29, 14469 Potsdam

T: +49 (0) 331 240 190

[www.katte.eu](http://www.katte.eu)

#### Hein & Fiete; Prävention e.V.

Am Pulverteich 21, 20099 Hamburg

T: +49 (0) 40 240 333

[www.heinfiete.de](http://www.heinfiete.de)

#### AIDS-Hilfe Hamburg e.V.

Lange Reihe 30-32, 20099 Hamburg

T: +49 (0) 40 235199-0

[www.aidshilfe-hamburg.de](http://www.aidshilfe-hamburg.de)

**Hannöversche AIDS-Hilfe e.V.**

Lange Laube 14, 30159 Hannover

T: +49 (0) 511 360696 0

[www.hannover.aidshilfe.de](http://www.hannover.aidshilfe.de)**Aidshilfe Düsseldorf, e.V.**

Johannes-Weyer-Str. 1, 40225 Düsseldorf

T: +49(0) 211 77 09 50

[www.duesseldorf.aidshilfe.de](http://www.duesseldorf.aidshilfe.de)**Aidshilfe Dortmund e.V., pudelwohl**

Gnadenort 3-5, 44135 Dortmund

T: +49 (0) 231 95081

[www.aidshilfe-dortmund.de](http://www.aidshilfe-dortmund.de)**AIDS-Hilfe Saar e.V. Projekt "Gudd druff!"**

Nauwieserstraße 19, 66111 Saarbrücken

T: +49 (0) 681 31112

[www.aidshilfesaar.de](http://www.aidshilfesaar.de)**KOSI.MA (Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen Mannheim), PLUS e.V.**

Max-Joseph-Straße 1, 68167 Mannheim

T: +49 (0) 621 33 93 94 78

[www.kosima-mannheim.de](http://www.kosima-mannheim.de)**AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.**

Goldschmiedeschulstr. 6, 75173 Pforzheim

T: +49 (0) 7231 441 110

[www.ah-pforzheim.de](http://www.ah-pforzheim.de)**AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V.**

Sophienstraße 102, 76135 Karlsruhe

T: +49 (0) 721 - 35 48 16 – 0

[www.aidshilfe-karlsruhe.de](http://www.aidshilfe-karlsruhe.de)**AIDS-Hilfe Freiburg e.V.**

Büggrenreuterstr. 12, 79110 Freiburg

T: +49 (0) 761 151 46 64 44

[www.aids-hilfe-freiburg.de](http://www.aids-hilfe-freiburg.de)**Münchner Aids-Hilfe e.V.**

Lindwurmstraße 71, 80337 München

T: +49 (0) 89 54 333 0

[www.muenchner-aidshilfe.de](http://www.muenchner-aidshilfe.de)**AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.**

Furttentbachstr. 14, 89077 Ulm

T: +49 (0) 731 37331

[www.aidshilfe-ulm.de](http://www.aidshilfe-ulm.de)**AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.**

Entengasse 2, 90402 Nürnberg

T: +49 (0) 911-230903 5

[www.aidshilfe-nuernberg.de](http://www.aidshilfe-nuernberg.de)**AIDS-Beratungsstelle Oberpfalz e.V.**

Bruderwöhrdstraße 10, 93055 Regensburg

T: +49 (0) 941 7913 88

[www.aids-beratung-oberpfalz.brk.de](http://www.aids-beratung-oberpfalz.brk.de)**AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e.V.**

Erfurter Straße 17, 99423 Weimar

T: +49 (0) 3643 85 35 35

[www.weimar.aidshilfe.de](http://www.weimar.aidshilfe.de)

