



Kontaktpersonennachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen

Ermittlung von Kontaktpersonen bei bestätigtem COVID-19-Fall

- ▶ **Symptomatischer Fall:** Ab 2 Tage vor Auftreten erster Symptome bis 14 Tage nach Symptombeginn
- ▶ **Asymptomatischer Fall:** Ab 2 Tage vor Test bis 14 Tage nach Test

Definition enger Kontaktpersonen

- ▶ Aufenthalt im Nahfeld (< 1,5 m Abstand) > 10 min **ohne** adäquaten Schutz
- ▶ Gespräch (< 1,5 m Abstand) **ohne** adäquaten Schutz unabhängig von Dauer oder direkter Kontakt mit respiratorischem Sekret
- ▶ Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole für > 10 min

Hinweis: Für adäquaten Schutz tragen Fall- und Kontaktperson durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske. Bei geschultem medizinischem Personal reicht es, wenn dieses eine FFP2-Maske korrekt trägt.



Gesundheitsamt

- ▶ Ermittlung, namentliche Registrierung
- ▶ Rückwärts- und Vorwärtsermittlung
- ▶ **Priorisierung** von Situationen mit hohem Übertragungspotential, Situationen mit Beteiligung von Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf sowie bei Verdacht auf neu aufgetretene besorgniserregende Varianten (VOC)
- ▶ Information über Krankheit und Übertragung
- ▶ **De-Priorisierung** von Situation mit geringem Übertragungsrisiko, z. B. Situationen mit gut implementierter präventiver Multikomponentenstrategie, große Veranstaltungen mit umgesetztem Hygienekonzept und hohem Anteil an Geimpften/ Genesenen (2G), bei Flügen < 5h



Enge Kontaktperson

Quarantäne-Optionen

1. Häusliche Quarantäne für 10 Tage
2. Häusliche Quarantäne für 5 Tage und abschließenden negativem PCR-Nachweis, Probenentnahme frühestens an Tag 5; für Personen, die in eine serielle Teststrategie eingebunden sind (z. B. SchülerInnen), auch mittels qualitativ hochwertiger Antigen-Schnelltests
3. Häusliche Quarantäne für 7 Tage und abschließenden negativem Antigen-Schnelltest mit Probenentnahme frühestens an Tag 7

Keine Quarantäne erforderlich für vollständig Geimpfte und Genesene

▶ Gesundheitsüberwachung

- Täglich Messung der Körpertemperatur und Symptomtagebuch bis zum 14. Tag nach der letzten Exposition

▶ Testung

- Wird zum Beginn der Quarantäne ein Test durchgeführt, dann möglichst mittels PCR-Nachweis
- Bei symptomatischen Personen



Maßnahmen bei Auftreten von Symptomen

- ▶ Sofortiger Kontakt zu Gesundheitsamt und Testung mittels PCR-Test
- ▶ Isolierung gemäß Vorgaben des Gesundheitsamts
- ▶ Kontaktpersonen ab 2 Tage vor Symptombeginn notieren



Weitere Informationen
www.rki.de/covid-19



Kontaktpersonenmanagement
www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen



Maßnahmen in medizinischen
und pflegerischen Einrichtungen
www.rki.de/covid-19-patientenversorgung